1841

Engros-Preise.

D. № 1

Pro Herbst 1841

Verzeichniss

von selbstgebaueten



Gemüse-, Feld-, Garten-, Holz- und Blumen-Samen,

einem Sortiment neuer Getraidearten, gefüllter Pracht-Georginen, Kartoffeln, Weine, und andern verschiedenen Pflanzen,
(außer diesen alle in die Handelsgärtnerei einschlagende Artikel,)

die

in frischer, echter Qualität, für beigesetzte Preise in Preuß. Courant, à Thaler 24 Gr., à Gr. 12 Pf., Louisd'or nach Cours, vollwichtige Ducaten à 3 Thl. 4 Gr, Wiener Banco-Note à 16 Gr., rheinische Gulden im 24 Guldenfuß und holländische Gulden à 13⅔ Gr. jederzeit zu bekommen sind

in der

Samenhandlung von Martin Grashoff,

Kunst- und Handelsgärtner in Quedlinburg.

Bericht zur gefälligen Beachtung:

Durch meinen diesjährigen, mit vielen neuen Species ergänzten Catalog, den ich zu recht lebhaftem Geschäfts-Verkehr freundlichst überreiche, glaube ich den geerndteten Beifall auf's Neue, durch Lieferung des Schönen und Guten in billigster Preis-Notirung zu erhalten und noch zu erhöhen. Mein immermehr an Ausdehnung gewinnender, so umfassender Selbst-Samenbau bietet die beste Garantie, und wird sich gewiß Jedermann von der Güte der Samen bei richtiger Behandlung der Probe und fernern Aussaat, der günstigsten Resultate erfreuen, sobald nicht Natur und Boden entgegen wirken.

Aufträge, ohne baare Beifügung des Betrages oder sonstige gute Rimesse, müssen unberücksichtigt bleiben, und sind hiervon nur alte, durch langjährige Verbindung und prompte Zahlung sich bewährte Geschäftsfreunde ausgenommen, weshalb alle diejenigen resp. Besteller, mit denen ich zu verkehren noch nicht das Vergnügen gehabt, ergebenst gebeten werden, es nachsichtig aufzunehmen, daß ich die mir gütigst zu ertheilenden Aufträge mit hinlänglicher Rimesse begleitet wünsche. Kleine Aufgaben sind mir ebenso schätzenswerth und werden solche, gleich den größern mit gewohnter Pünktlichkeit und Sorgfalt ausgeführt. Bei außerordentlichen, unvorhergesehenen Conjuncturen currenter Artikel, unterziehe ich mich im Steigen und Fallen der Preise, keiner Verbindlichkeit, werde jedoch bei dergleichen vorkommenden Fällen, die solideste Preis-Notirung und Zutheilung der aufrichtigsten, schönen Waare unter bester Wahrnehmung des Interesses der Herren Committanten, stattfinden lassen, darf deshalb eine Berücksichtigung wohl erwarten, da der Entwurf der Preise der meisten Artikel noch vor eingebrachter Erndte geschehen muß.

Die Versendung, mag solche an Ordre oder nicht gestellt sein, geschieht auf Gefahr und Kosten der geehrten Besteller; erleidet daher die Waare auf dem Transport Schaden, so hat sich der Empfänger lediglich an den Frachtführer zu halten; für zweckmäßige Verpackung wird jederzeit bestens gesorgt, und da für Emballage nur die Auslage-Kosten besonders in Rechnung gebracht werden, so kann auf Remittirung derselben nicht eingegangen werden. Quantitäten unter ein viertel Pfund werden nach den Lothpreisen berechnet. Um portofreie Einsendung des Betrages, genaue Angabe des Wohnorts und deutliche Namens-Unterschrift wird höflichst gebeten. — Da es der Raum hier nicht gestattet verschiedene Bemerkungen über Cultur beizufügen, so bin ich bereit, wenn von diesem oder jenem Artikel Kulturanweisung gewünscht wird, die nöthige Auskunft darüber mitzutheilen.


Martin Grashoff.

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr	à Lth. pf.
Kräuter.				
Alant	—	16		
Angelica	—	12		
Anis . . . 100 Pfd. 8 Thlr	—	2		
Basilicum, großer, gewöhnlicher	—	11		
" kleiner, feiner krauser	1	10		
Borretsch, Borago officinalis	—	4		
Kardobenedicten, Centaurea benedicta	—	4		
Mariendistel, Cardus Maria	—	6		
Dill 100 Pfd. 9 Thlr	—	2½		
Fenchel süßer, deutscher 100 Pfd. 15 Thlr.	—	4		
" " Bologneser	—	16		
Jopf, hissopus officinalis	—	5		
Pfeffer- oder Bohnenkraut	—	4		
Körbel, gewöhnlicher	—	3		
" extra krauser	—	3		
" großer spanischer	1	8		
Lavendel	—	14		
Leibstock	—	12		
Löffelkraut, cochlearia officinalis	—	16		
Majoran, französischer Stauden-	1	11		
" deutscher, selbstgeerndteter	1	10		
Melde, große, gelbe Garten-	—	3		
" rothe	—	2		
" neue dunkelpurpurrothe Zier	—	3		
Melisse, Citronen-	1	16		
Petersilie, gewöhnliche Schnitt- 100 Pfd Thl	—	8		
" krause, 100 Pfd. Thl.	—	10		
" feine krause 100 Pfd. Thl.	—	12		
" neue italienische Riesen à Port 1 gr.				
" neue feine krause Zwerg- " 1 "				
Pimpinelle	—	6		
Porro, früher Sommer-	1	8		
" großer dickpolliger Winter-	1	12		
" — dicker Brabandter	1	14		
Portulack, gelber	—	14		
" grüner	—	10		
Rauthe, Wein-	—	5		
Rosmarin	1	—		
Salbey	—	11		
Sauerampfer, gewöhnlicher	—	12		
Sellerie, großer Knoll, früheste Sorte (etwas aus der Erde wachsend, in nassem Boden vorzügl. schön	—	12		
" extra großer Knoll-, sehr schön	—	12		
" großer Knoll-, länglicher	—	10		
" neuer violetter Knoll à Portion 1 gr.				
" rosenrother Knoll à Portion 1 gr.				
" mit krausem Laube zum Verzieren		10		
" weißer italienischer oder echt engl.		8		
" violetter " " " "	-	8		
(Die beiden letzten Sorten werden zum Bleichen benutzt.)				
Senf, brauner holländischer	—	3		
" großer gelber englischer	—	2		
" gelber u. brauner melirt 100 Pfd. 4 Thl.	—	1		
Spinat, vorzügl. groß mit dick. rund. Bl.) 100 Pfd				
" " mit länglichem Blatt) 6 Thlr	—	1½		
" engl. Winter-, Rumex patientia	—	3		
" Neuseeländer, Tetragona expansa	—	8		
Dieser Spinat gewährt in dem heißesten Sommer, wenn mit den andern Spinaten sämmtlich geräumt ist, das allerschmackhafteste Gemüse.				
Spinat, neuer peruvian.- u. Reisgew.		8		
" " " Quinoa, rubro	—	—	2	
(Die Blätter als Spinat, der Same als Reis.)				
Eispflanze, Mesembr. crystall. à Port. 2 gr.				
Portulack, großblättriger holländ. grün u. gelber (als Gemüse für Leberkrankheiten sehr gut.)	—	14		
Thymian, Sommer- oder französischer	1	20		
" Winter- oder deutscher	2	12		
Wermuth	—	8		
Erdmandel Ciperus esculentus	—	8		
Erdnuß, Lathyrus tuberosus à 10 St. 2 gr				
Kopf-Salat.				
(Anm. w. bedeutet weißer, schw. schwarzer Samen.)				
Steinkopf, früher gelber, w	—	18		
" " brauner, schw. } für das Mistbeet zum Treiben der schönste	—	20		
" " grüner, schw.	—	16		
" franz. f. früh. blaßgelb. extra	—	20		
Breeine geel allerfrühester fester runder w. K.	—	20		
Römischer, sehr großer gelb. extr. S.	1	4		
Früher orangegelb. od. Kaiserkopf f. zart weiß. S	—	16		
Großer brauner Mailänder, g S.	—	18		
Prinzenkopf, rothkantig, sehr schön, w. (besonders schön für kältere Gegenden.)	—	16		
" gelb. deutsch., sehr zart (auch als Wintersal.	—	16		
" großer blaßgelber, englischer w.	—	16		
" " " holländ. w.	—	16		
Asiatischer, großer gelber, zart, echte Sorte, w.	1	4		
Berliner, großer gelber, besonders zart, schw	—	22		
Prahl- " " schw.	—	20		
" " grüner, schw.	—	16		
" " brauner, schw.	—	16		
Forellen- gr. bunter, sehr schön, w.	—	20		
" " " " " schw.	—	22		
" " brauner, schw.	—	16		
Forellen- schwarzbrauner oder Blut- schw.	—	16		
" ganz kleiner engl., Blut-.	—	20		
Mogul, groß, mit roth. Kant. od. Frisebuhr, schw	—	16		
" " gelber od. Arabischer w.	—	18		
Harlemer, od. großer brauner Zucker- schw.	1	—		
Neuer flachköpfiger, schw.	1	—		
Schwedischer, od. Zucker- w.	—	16		
Winter-Zucker- w. (zum frühesten Gebrauch)	—	16		
Blaßgelb. od. Dauer- w. (als Wintersal. vorzügl)	—	16		
Blaßweißer Dauer- od. Dresdner, w. groß u. schw	—	16		
Kopf-Montre, großer gelber Bolognaiser w. K.	1	4		
" " außen m. roth Kant., w.	1	4		
Hochgelber od. Eier- w.	—	16		
Großer gelber Straßburger	—	16		
Harlemer Blankkopf groß. gelber w. K.	—	16		
Cyrusalat großer gelber, w. K.	—	18		
Maykopf, früheste Sorte w. K.	—	18		
Melirter, guter Kopf-Salat	—	12		
Schnitt-Salat.				
Schnitt- od. Stechlactuke, früher gelb. runder, w	—	10		
— Montre, früher gelber krauser, schw.	—	10		

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr	à Lth. pf.
Kresse, grüne gewöhnliche Garten-,	—	2	—	
" " extra krause	—	2	—	
" gelbe engl. breitblättrige	—	2½	—	
" indianische od Kapuziner-Salat, Trop.m.	—	5	—	
Rapunzel, oder Feldsalat	—	7	—	
Cichorien Forelle oder buntblättriger	—	6	—	
Bind-Salat od. Sommer-Endivien,				
vorzügl. schön Englische in nachsteh. Sorten.				
Brauner, Brown Coss-Lettuce,	—	16	2	
Weißer, White —	—	16	2	
Grüner, später Green —	—	16	2	
Bunter, Spotted —	—	16	2	
Bath Coss Lettuce	—	16	2	
Florence,	—	16	2	
Cape,	—	16	2	
Egyptian Coss	—	16	2	
Brighton —	—	16	2	
Imperial —	—	16	2	
Paris —	—	16	2	
Vorstehende Sorten gemischt	—	12	—	
Römischer:				
Bunter,	—	16	—	
Blaßgelber,	—	14	—	
Rothrandiger,	—	16	—	
Spargelsalat Latuca Augustano, wird wie Spargel bereitet	—	20	—	
Winter-Endivien.				
Grüne, sehr feine krausblättr., oder Feder-	—	8	—	
Hellgrüne große fein krausgerändert	—	8	—	
Breiter schlichter gelbherziger	—	8	—	
Von Natur ganz gelb, extra kraus	—	8	—	
Von Natur gelber, schlichter, breiter	—	8	—	
Schlichter selbstschließender gelb grüner	—	8	—	
Großer weißer Batavia, extra Sorte	—	8	—	
" grüner, breiter, Casseler-.	—	8	—	
Blumenkohl.				
Echter allerbester großer früher Asiatischer	4	—	—	
" " " " Cyprischer	4	—	—	
" " " " Englischer	4	—	—	
" allerbester, bes. großer, später engl	4	—	—	
Mittel großer engl. u. holländ.	2	—	—	
Neuer schwarzköpfiger sicilianischer	5	—	—	
Brocoli oder Spargelkohl.				
Italienischer, weißer	2	—	—	
" blauer	2	—	—	
" grauer	2	—	—	
Brocoli, neuer früher schwarzköpfiger Zwerg-			4	
See- oder Meerkohl.				
Schottischer, Crambe maritima, (Eine Culturanweisung wird dem Samen beigefügt.)	2	16	—	
Kopfkohl mit schlichten Blättern.				
Sehr großer weißer platter Braunschweiger	—	12	—	
Mittel großer " " Holländischer	—	9	—	
Großer weißer plattbreiter Magdeburger	—	9	—	
Mittel großer weißer plattrunder Lippischer	—	9	—	
Großer früher spitzer weißer Winnigstädter	—	12	—	
Extra früher kleiner weißer runder Erfurter	—	12	—	
Großer weißer plattrunder "	—	9	—	
Extra früher weißer echter Yorker	1	8	—	
Extra früher weißer Zuckerhut	1	4	—	
Extra früher schwarzrother Erfurter	1	4	—	
Schwarzrother rundköpfiger	—	20	—	
Großer später blutrother rundköpfiger	—	18	—	
Kopfkohl mit krausen Blättern.				
Savoyer od. Wirsing, ganz extra früher grüner	—	16	—	
" " extra früher grüner Ulmer	—	18	—	
" " extra früh. niedr. Wiener	—	18	—	
" " großer mittelfrüh. gelbgrün. extr	—	10	—	
" " " später grün extra	—	10	—	
" " " ordin. später grüner	—	8	—	
" " " früh gelb Blumenthaler	—	16	—	
" " " spät gelb. Blumenth.	—	18	—	
" " " Drumhead extr. schöner	2	—	4	
" neuer Petsay Kohl, aus China à Port 2 gr.				
" " geschlitztblätt. s. zart u. delicat à Port. 2 gr.				
Rosenkohl.				
Grüner Sprossen- oder Rosenwürsing	—	18	—	
Die sich um den Stamm bildenden kleine Köpfchen liefern im Winter und Frühjahr das zarteste Gemüse				
Blätter-Kohl.				
Hoher brauner extrakrauser	—	16	—	
" grüner "	—	14	—	
Niedriger brauner extrakrauser	—	12	—	
" grüner "	—	10	—	
Niedriger grüner gewöhnlicher	—	9	—	
" bunter Plümage oder Feder.	—	12	—	
Niedriger brauner Schnitt-	—	3	—	
Groß blau Blade- od. Frühlings- m. Blumenkohlbl.	—	8	—	
dergl. grüner	—	8	—	
Neuer Palmbaum-, (sehr schön) à Port. 2 gr			10	
" großer grüner Lapländer	1	12	3	
" hoher blauer Riesen-, 6 bis 8 Fuß hoch	1	—	—	
" Riesen- od. Kuhkohl à Port. 1 gr.	1	12	3	
Dieser erschien in Paris u. London als Riesenkohlart.				
Kohlrabi, über der Erde.				
Ganz extrafrüher feinblättriger weißer Wiener	—	20	—	
" " blauer "	—	22	—	
" " feiner weißer engl. Glas.	—	12	—	
Ganz extrafrüher feiner blauer engl. Glas-	—	14	—	
Mittelfrüher großer feiner Glas-	—	10	—	
Später sehr großer weißer zarter	—	10	—	
" " " " gewöhnlicher	—	8	—	
" großer feiner blauer.	—	10	—	
Kohlrabi in d. Erde od. Steckrüben.				
Große glatte gelbe	—	5	—	
" " weiße	—	4	—	
Große weiße schwedische (Rutabage od. Kelrot bei gehör. Cultur 15 Pfd. schwer.)	—	5	—	
" " gelbe	—	6	—	
Neue gelbe rothgrauhäut. glatte engl. Riesen-	—	10	—	

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Rüben-Arten.				
Plattrunde frühe weiße holländische Mai-	—	5½	—	
" " gelbe " "	—	5	—	
Lange weiße rothköpfige Acker-Herbst-	—	5	—	
" gelbe Bortfeldsche Herbst-	—	6	—	
" weiße " " "	—	5	—	
Runde gelbe Wilhelmsburger "	—	4	—	
" weiße Pfälzer "	—	5	—	
Plattrunde rothköpfige	—	6	—	
Kleine märkische "	—	5	—	
Kleine Teltower "	—	5	—	
Kleine feine gelbe Maltheser	—	8	—	
Schwarze runde sehr delicat "	—	8	—	
Neue Körbel-Rübe, Scandix bulbosa, (liefern das delicateste Gemüse, übertreffen im Geschmack die eßbaren Castanien, weshalb deren Verbreitung sehr wünschenswerth. Der Same wird v. Anf. Septbr. bis z. Spätherbst in fruchtbares, reich gedüngtes, lockeres Land gesäet (d. Aussaat im Frühjahr ist nicht zusagend).	—	8	—	
Turnips, od. Runkelrüben genannt.				
Turnips, groß dick rund roth 100 Pfd. 8 Thl. (z. Cichorienfabrik., wegen d. schweren Gewichts vortheilh.)	—	2	—	
" " sehr lange aus der Erde wachsende rothe veredelte 100 Pfd. 9 Thl.	—	2⅓	—	
" " lang dick roth, (nicht so hoch aus d E. als vorsteh.) 100 Pfd 8 Thl.	—	2	—	
" sehr groß lang dick gelb 100 Pfd. 8 Thl. (Ertrag reich und empfehlenswerth.)	—	2	—	
" groß lang dick weiß 100 Pfd. 7 Thl. (in Zuckertheilen den Zuckerrunkelrüb. am nächsten.)	—	1¾	—	
Zucker-Runkelrüben, große echte kurze, in- u. auswendig ganz weiß (zur Zuckerfabrikat. d. vorzüglichste) à 100 Pfd. 8 Thl.	—	2	—	
* In großen Parthien billiger.				
" große echte kurze, in- u. auswend. ganz gelb 100 Pfd. 6 Thl.	—	1¾	—	
Beete dunkelrothe od. dunkelrothe Salat- (zum Einmachen) 100 Pfd. 6 Thl.	—	1¾	—	
" ganz kl. dunkelroth. Zucker-, (z. Einm. vorz.)	—	2	—	
" weiße oder Mangold	—	4	—	
" neue englische silberweiße	—	6	—	
" brasilianische, carmoisinrothe	—	6	—	
" " gelbe	—	6	—	
" " scharlachrothe	—	6	—	
Wurzel-Arten.				
Möhren, extrafrühe feine kurze rothe holländ. Karotten, z. Treiben 100 Pfd. 33 Thlr.	—	8	—	
" extrafrühe feine lange rothe Braunschw. K. 100 Pfd. 24 Thl.	—	6	—	
" extrafrühe feine rothe kurzkraut. holländ. lange Karot. 100 Pfd. 24 Thl.	—	6	—	
" ext. große lang fein rothe 100 Pfd. 20 Thl.	—	5	—	
" extra große lange dicke rothgelbe (wird zur Viehfutt. viel gebraucht) 100 Pfd. 20 Thl	—	5	—	
" ext. gr. dick gelb Saalfelder 100 Pfd. Thl	—	6	—	
" sehr große neue süße Altringham	-	6	—	
" neue feine kurze süße Karotte	—	8	—	
(Joh. gesäet, liefert f. d. Winter schönstes Schmoorgemüse				
Möhren, neu fein weiß f. süß (vorz. Schmoorgem.)	—	6	—	
" neue feine violette	—	12	—	
Pastinak, große weiße 100 Pfd. 5 Rthlr.	—	1¼	—	
Petersilienwurzel, frühe dicke Zucker-, 100 Pfd.	—	—	—	
" lange " (späte) Thlr.	—	7	—	
Haferwurzel,	1	10	—	
Scorzoner- oder Schwarzwurzel	-	7	—	
Zuckerwurzel,	—	7	—	
Rapontica großer, zum Salat, Onothera biennis	—	4	—	
Kaffee-Pflanzen.				
Cichorienwurzel, echte Braunsch. 100 Pfd. 24 Thl.	—	6	—	
" " lange Mgdb. 100 Pf. 24 Thl.	—	6	—	
" " Forellen	—	6	—	
Schwedischer Kaffee, Astragalus baeticus,	—	3	—	
Zipollen oder Zwiebeln.				
Neue Riesenzwiebel aus Portugal	1	16	—	
Neue vorzüglich schöne große Jahr-	—	20	—	
Neue vorzüglich schöne feste runde (welche sich fest und gut bis zum nächsten Sommer hält.)	-	20	—	
Große dunkelrothe plattrunde harte Braunschw.	1	—	—	
" dunkelrothe plattrunde harte holländische	1	—	—	
" blaßrothe " " "	—	12	—	
" gelbe " " "	—	10	—	
" silber weiße " " "	1	10	—	
" gelbe lange süße Birn-	—	20	—	
" rothe spanische	—	20	—	
" gelbe "	—	16	—	
" weiße "	—	20	—	
Winterhecke-.	—	16	—	
Steckzwiebeln.				
Charlotten- silberw. od. Perl-	—	4	—	
" gewöhnliche gelbe (v. Juli bis Sept. zu hab.)	—	3	—	
" russische 100 Stück	—	8	—	
Knoblauch-Zwiebeln,	—	3	—	
Winterlauch od. Hollauch (Jak. gepfl. Frühj. d. erst. Zw.)	—	2	—	
Monat-Radies.				
Frühe feine gelbe kurzlaubige neue	—	6	—	
" " weiße runde kurzlaubige	-	5	—	
" " " lange	—	5	—	
" " rosenrothe runde kurzlaubige	—	5	—	
" " runde Forellen- "	—	5	—	
" " lange dunkelviolette engl.	—	6	—	
" " " rosenrothe "	—	6	—	
Rettig.				
Schwarzer runder Winter-	—	4	—	
" langer großer Erfurter- Winter-	—	6	—	
Weißer " " " "	—	4	—	
Schwarzer runder früher Sommer-	—	5	—	
Weißer " " "	—	5	—	
Gelber " Wiener, Mai- od. Halb-	—	5	—	
Rother Herbst-	—	6	—	
Gurken- und andere Körner.				
Gurken frühe grüne Trauben- (z. früh. Treiben) (sehr delikat, zum jung Einmachen.)	—	22	—	
" große frühe grüne volltragend (z. Einmach.)	1	12	—	

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Gurken große frühe lange grüne (sehr volltrag.)	1	16	—	
" besonders große lange grüne od. Schlangen-	2	—	—	
" " " " " Westindische	2	4	—	
" " " " weiße od. Schlangen-	2	16	—	
" große lange dicke weiße (zum Treiben)	2	10	—	
" neue ext. gr. zarte franz. Treib- schön gezeichnet 25 K. 4 gr. à 5 K. 1 gr.				
" " allergrößte Treib- Non plus ultra Königinn der Gurken 25 K. 4 gr. pr 5 Korn 1 gr.				
" extra große brasilianische Treib- 25 K. 4 gr. à 5 K. 1 gr.				
" weiße ägypt. Königs- 5 K. 1 sg.				
" blaßgrün desgleichen 5 K. 1 sg.				
Letztere 5 Sorten, der Zartheit und feinen Geschmacks, zum Treiben in Mistbeeten zu empfehlen, auch in Gärten, wenn solche aus Töpfen mit Erdballen dahin verpflanzt werden.				
" Cucumis amarissima . . } neue Zierg. d. Feinheit weg. z. Einmach. und Saucen zu empfehlen a 2 K. 1 gr. a 5 K. 2 gr.				
" " du daim wohlriech.				
" " metulliferus prächtige a. Südafrika				
" " macrocarpus				
" " dipsaceus rauhe				
" " prophetarius				
" " anguineus Melonenschlangengurk. kann auch wie Melone verspeist werden. a 25 K. 4 gr. a 5 K. 1 gr.				
Kürbiß, großer eßbarer in verschied. Sort. gem.	—	6	—	
" Speise-, engl. Marrow oder Schmeer- (wird wie Spargel bereitet.) à Port. 1 gr.	1	—	2	
" " weiß u. grüner Mandel- " 1 gr.				
" " allergrößter Melonen- . " 1 gr.				
" " Wachsfleisch- . . " 1 gr.				
Vorstehende Sorten gemischt	1	—	2	
" Figuren- in 50 bis 60 Sort. (j. Sort.) 1 gr				
" Grüner Keulen ohne Ranken à Port. 1 gr				
" Gelber Keulen ohne Ranken " 1 gr.				
" " " mit Streifen à Port. 1 gr				
" Flaschenförmiger . . " 1 gr				
Vorstehende Sorten gemischt à Pfd.	1	—	2	
Melonen, in 12 d. schönst. Sort. à 4 Korn 8 gr.				
" gem. in schönst. Sort. weißfleisch franz. S	1	10	3	
" " " " gelb " "	1	10	3	
Artischocken, große englische	2	—		
Kardi, Carbon d'Espagne		20	—	
Spargel, früher großer (echter Darmstädter)	—	4	—	
" großer weißer Holländischer	—	4	—	
Türkischer Waizen, gelber, brauner, weißer Zea Mais	-	1½	—	
" " fr. kl. gelb. Zea praecox	-	1½	—	
" " ganz kl. Perl	—	1½	—	
Zucker-Erbsen.				
Können mit den Schoten gespeist werden.				
Neue Riesen vorzügl. Sort., deren Schoten sehr fleischig und zart.	—	12	—	
" mit ganz weißer Schaale u. grauem Korn	-	6	—	
Ganz niedr. de grace oder Buchsb.- z. Treib., ½ Fuß hoch	—	10	—	
" frühz. nied. volltrag. 1½ F. 100 Pfd. Thl.	—	4	—	
Frühe sehr volltragende 2 bis 3 F. 100 Pfd. Thl.	—	4	—	
" große tragbare holl. 5 F. 100 Pfd. Thl.	—	5	—	
" große krumm- u. breitschot. od. weiße engl. Sabel- 5 F. 100 Pfd. Thl.	-	5	—	
" grünbleibende holländische	—	4	—	
Späte große weiße engl. 5 F. 100 Pfd. Thl.	—	5	—	
Rothblühende Kron- 4 bis 5 Fuß hoch	—	6	—	
Späte Krup- 1½ Fuß hoch 100 Pfd. Thl.	—	4	—	
Große schwarzkeimige 6 bis 7 Fuß hoch	—	5	—	
" graue volltragende engl. Sabel-	—	5	—	
" graue breitschotige Florentiner	—	6	—	
Spargel- od. Flügel- 1½ Fuß hoch	—	2	—	
Schal-Erbsen.				
Diese werden ausgepahlt.				
Neue mit blauer Schale und weißem Korn	—	5	—	
Neue außerord frühe Mai- 3 Fuß 100 Pfd. 8 thl.	—	2	—	
— Green Hasting frühe sehr volltragende	—	2	—	
Extrafrüh. volltrag. Mai- 3 F. hoch 100 Pfd. 8 thl.	—	2	—	
— Mai Wettrenner 3 F. h. 100 Pfd. 8 thl.	—	2	—	
Früheste niedrige volltragende neue engl. Bischofs- 1 F. z. Trb.	—	3	—	
— niedrige volltragende Krup- ½ Fuß hoch zum Treiben 100 Pfd. Thl.	-	3	—	
— volltragende weiße Wachs- 1 bis 2 F. h.	—	4	—	
* — Folger, sehr volltragend, 4 Fuß hoch 100 Pfd. 7½ Thl	—	2	—	
Späte Folger, große zutrag 5 F. 100 Pfd 7½ Thl.	—	2	—	
Große sehr volltragende Klemmer-	—	2	—	
* — niedrig grünbl. Krup-Kap.- 2 F. 100 Pfd. 7½ Thl.	-	2	—	
* Hohe grünbl. 6 F. 100 Pfd. 8 Thl.	—	2	—	
* Gold- oder Wachs- späte 7 F. 100 Pfd. 10 Thl.	—	2½	—	
Allergrößte volltragende Spanische 5 Fuß hoch	—	5	—	
* Kron- oder Rosen-	—	3	—	
Große volltragende Puff- od. Blas- 5 Fuß hoch	—	2	—	
" glatte Fontanell- 5 Fuß hoch	—	3	—	
" schwarzkeimige 5 Fuß hoch	—	2	—	
Neue grünbl. Imperial- 3 Fuß sehr volltr.	—	5	—	
— Mark-, Knights-Marrow, 8 bis 9 Fuß (delicateste, zur frühen und späten Saat)	—	5	-	
— Mark-, Knights-Marrow, niedr. 3 F. delicateste Folger-	—	5	—	
— — — grünbleib. Nonpareille, 2 bis 3 F.	—	5	—	
— engl. sehr große Victoria	—	5	—	
— große unvergleichliche Blas	—	4	—	
— Riesen, zweimal tragend, sehr ertragreich und fein in Geschmack	—	8	—	
Feine Malagaer-Erbsen	—	—	2	
Außerordentlich große engl. Waterloo	—	5	—	
*Große rosenf. den Decon. zu empf. 100 Pfd. 8 thl.	—	2	—	
Anmerk. Die mit * bezeichneten Sorten eignen sich zum trocken essen.				
Provencer Linsen kleine gewöhnliche	—	2	—	
— — sehr große weiße	—	—	—	
— — — — graue	—	—	—	



Bohnen-Arten.

Stangen-Bohnen.

Sorte	à Pfd thl.	à Pfd gr.
Ganz große bunte Türkische od. rothblüh. Prunk	—	3
— — weiße — — weißblüh. —	—	2
Neue zweifarbige, buntblühende türkische	—	4
Extra breit- u. langschot. weiße Schlachtschwert-Schneide-	—	3½
Mittelbreite langschotige weiße Schlachtschwert-	-	2½
— — bunte Schweiz. Schlachtschw.-	—	2
Zucker-Bohnen, extra große dickschot Butter-	—	2½
— neue ganz weißschalige sehr zart	—	12
— kleine weiße feine runde Perl- extra	—	2½
— ganz kleine weiße runde Perl- (auch türk. Erbse od. Reisbohne)	—	2½
— mittel kleine feine weiße runde Perl-	—	2
— Spargel- feine weiße (ganz ohne Faden u. die vorzüglichsten zum grün Einmachen)	—	3
— Spargel- feine, mit grauem Kern u. weiß. Schale, desgl. z. grün Einmach.	—	2½
— sehr volltragende runde rothe Kirsch-	—	3
— neue durchsichtige oder Wachs-	—	4
— — weiße Wachsbrechbohnen extra	—	8
— — Blasen Zucker-Brechbohnen extra	—	6
— — ganz kleinste feine Salat-, sehr schön und empfehlenswerth	—	8

Krup- oder Busch-Bohnen.

Sorte	à Pfd thl.	à Pfd gr.
Neue sehr frühe gelbe franz. Treib-	—	3
— — — schwarzbunte zum Treiben	—	4
Sehr frühe gelbe Prinzessin-	—	1½
— — weiße volltragende Prinzessin-	—	1½
— — Portug. oder rothe Adler-	—	1½
Früheste weiße f. große u. breitschot. Schlachtschwert- 100 Pfd. 6 Thl.	—	1¾
— weiße mittelbr. dergl. 100 Pfd. 5 Thl		1½
Frühe neue größte niedrige weiße Schlachtschwerdt- à 100 Pfd. 8 Thlr.	-	2
— — größte hochstaudige weiße Schlachtschwerdt- à 100 Pfd. 8 Thlr.		2
Große langschotige weiße Nieren-Zwerg-	—	1¾
— — gelbe —	—	1¾
Große weiße Adler- oder Krebs-		
Gelbe feine volltragende		
Sehr frühe schwarze Neger-	—	2
Zuckerbohnen feine weiß Perl- f. volltrag. u. schön	—	2
— feine weiße od. Butter-	—	2
— — — große Schwert-	—	2
— — gelbe — —	—	2
— — schwarze frühe Neger-	—	2

Garten-Bohnen.

Sorte	à Pfd thl.	à Pfd gr.
Frühe nied. Mazagon- z. Trbn.	—	2
— neue niedrige Treib-Königsbohne	—	2½
— — rothblühende amerikanische	—	6
— — volltr. fr. Zwerg- od. Büscheib. 1 F. hoch zur Einfassung v. Gemüsebeeten	—	2½
— — volltragende, dunkelpurpurblüth. (sehr nützlich und zierend, zugleich als Einfassung)	—	6
— gewöhnliche 100 Pfd. 4 Thl.	—	1
— vorzüglich große runde engl. Windsor-	—	2
— — — langschotige	—	2
— grün bleibende Mailändische	—	1½

Diverser ökonomisch. od. Feldsamen.

Sorte	à Pfd thl.	à Pfd gr.	100 Pf. thl.	100 Pf. gr.
Anis	—	2	8	—
Coriander	—	2	8	—
Chinesischer Oelrettig	—	5	—	—
Kümmel	—	2½	10	—
Käseklee melelothus coerulea	—	10	—	—
Schwarz-Kümmel	—	4	16	—
Hirse	—	2	8	—
Mohn, blauer, mit geschlossenen Köpfen	—	3	—	—
— — volltragender mit ungeschl. Köpf.	—	3	—	—
— weißer mit geschlossenen Köpfen,	—	3	—	—
Canarien-Samen	—	2	7	12
Toback-Samen, langblättriger à Lth. 1½ gr.	—	16	—	—
— rundblättriger à Lth. 1 gr.	—	6	—	—
Weber-Tuch-Karden, Dipsacus fullonum.	—	4		
Leindodder	—	2	8	—
Lein-Saat, bester Halberstäd.	—	1½	6	—
Rüböl-Saat, Sommer- (unbestimmt)	—	2	8	—
— Winter (im Preise)	—	2	8	—
Hanf-Saat,	—	2	8	—
Buchweizen,	—	2	8	—
Linsen, beste, große	—	1¼	5	—
— — mittelgroße	—	1	4	—
Erbsen, gewöhnliche frühe volltr.	—	1½	6	—
— sehr große neue rosak. (z. trok. Eß.)	—	2	8	—
Bohnen kleine runde Magdeb.	—	1	4	—
Madia sativa, neue Oelpflanze (liefert den vorzügl. Speise- und Maschinenöl)	—	3	12	—

Ein Sortiment Getraide

neu und empfehlenswerth,

in 47 Sort. a 1 Port 15—20 gr., à Sorte 1 Lth. 1 gr., à 4 Aehre 6 pf., à Pfd. 8—16 gr. Von mehren Sorten ½—1 Pfd abgebebar.

Außer obigen 47 Sorten

Sorte	à Pfd thl.	à Pfd gr.	à Lth gr.	à Lth pf.
Neuer kamschatkaer Hafer à 25 Pfd.	1	—	4	—
Neuer schottischer Annatgerste	—	4	—	—
— Himilaigerste	—	1	—	—
— Sommergerste	—	1	—	—
— englischer Chevaliergerste	—	4	—	—
— großer Stauden Roggen, sehr zu empfehlen 100 Pfd. 3 Thlr.	—	1	—	—
— Schilfroggen sehr zu empfehlen, jetzt nur in kleinen Portionen abzugeben.	—	—	2	—

Anmerk. Des schönen schweren Kornes und des Strohes üppigen Wuchses wegen, im Großen anzubauen, sehr wünschenswerth.

Gras-Samen.

Sorte	à Pfd thl.	à Pfd gr.	100 Pf. thl.	100 Pf. gr.
Rasenstrauß, Agrostis capillaris,	—	4	15	12
Fioringras, Agrostis stolonifera,	—	4	15	12
Weißer Windhalm — alba,	—	4	15	12
Ackerstraußgras, — spica venti,	—	3½	14	—
Wiesen-Fuchsschwanz, Alopecurus prat.	—	5	20	—
Ruchgras, Antoxantum odorat.	—	8	—	—
Rasenschmille, Aria cespitosa,	—	3	12	—
Gebogene Schmille, — flexuosa,	—	3	12	—
Französisches Raygras, Avena elatior	—	4	15	12
Goldhafer, Avena vlavescens,	—	4	15	12
Zittergras, gemeines, Briza media,	—	4	15	12
Futtertrespe, Bromus giganteus,	—	4	15	12
Weiche Trespe, — mollis,	—	3	12	-
Roggentrespe, — secalinus,	—	3	12	-
Knaulgras, Dactilis glomerata,	—	4	15	12
Wiesenschwingel, Festuca elatior,	—	4	15	12
Harter Schwingel, Festuca duriuscula,	—	3½	14	—
Schafschwingel, — ovina,	—	4	15	12
Gefiederter Schwingel, — pinata,	—	3	12	—
Manna-, Schwingel- od. Schwimmgras, Festuca fluitans,	—	3½	14	—
Rother Schwingel, Festuca rubra	—	3½	14	—
Schweizer Honiggras, Holens lanatus,	—	5	—	—
Englisches Raygras, Lolium perenne,	—	4½	16	12
Italienisches Raigras, Lolium italicum,	—	5	20	—
Blaues Perlgras, Moliclica coerulea,	—	3	12	—
Timotheus-Gras, Phleum pratense,	—	4	15	12
Wiesenrispengras, Poa pratensis.	—	4	15	12
Gemischt, zu dauerhaften Rasenplätzen	—	4	15	12
— für Hornvieh	—	3½	13	12
— — Schaafvieh	—	3½	13	12
— — Pferde	—	3½	13	12

Futter-Kräuter.

Sorte	à Pfd thl.	à Pfd gr.	100 Pf. thl.	100 Pf. gr.
Mais, türk. Weizen sehr ergiebiges Grünfutter	—	1½	6	—
Pimpinelle, Poterium sanguisorba, a. Schaffut.	—	6	24	—
Petersilie, getrocknet, ein gesundes Schaffutter	—	8	—	—
Cichorien, Wurzel u. Kraut, als Milch vermehrendes Futter;	—	6	24	—
Pastinak, großer. Die Wurzel z. Mästung	—	1¼	5	—
Spörgel od. Ackerspeck, Spergula sativa, großer, besonders schönes Schaffutter	—	2	8	—
Spergula arvense, desgl.	—	2	8	—
Klee, großer rother, Trifolium pratense, bester rheinischer 16—18 Thlr. 100 Pfd.	—	5	-	—
— weißer, Trifolium repens, bester Oberländ.	—	4	15	—
— hochrother od. Incarnat, Trif. incarnatum.	—	6	24	—
Esparsette od. türk. Klee, St. Foin, Hedysarum onobrychis, 1. Qual.	—	2¼	8	12
— 2. —	—	2	8	-
Lucern Klee, blauer od. ewiger Klee, Medicago sativa, bester franz.	—	6	24	—
— bester Deutscher	—	5½	22	-
Spargel-Schotenklee Lotus tetragonolobus.	—	2	—	—
Riesen- od. Wunderklee 8—12 F hoh 1000 K 2 gr.	2	—	2	—
Siebenzeiten, Trigon. fœn græc	—	2	8	—
Lupinen, große weiße 100 Pfd. 7 Thl. 12 gr.	-	8	7	12

Wicken-Arten.

Sorte	à Pfd thl.	à Pfd gr.	100 Pf. thl.	100 Pf. gr.
Wicke, große schwarze Futter-	—	2	-	—
— — weiße —	—	4	-	—
— — Norwegische	—	4	—	—

1. Norwichs Wicke, 2. Vicea sativa große beste brabanter Wicke, 3. Vicea articulata gegliederte Wicke, 4. Vicea sativa alba große americanische Wicke, 5. Vicea amphonea liebliche Wicke, 6. Vicea Thominii Thominius-Wicke, 7. Zeylonische Wicke Lathyrus clymenum, 8. Lathyrus pilosa behaarte Wicke, 9. Lathyrus magelanicus Magelanische Wicke, 10. Norwegische Wicke. à Pfd. 4—8 gr.

Rüben- und Wurzel-Arten.

(Die sich besonders zum Futter eignen.)

Sorte	à Pfd thl.	à Pfd gr.	100 Pf. thl.	100 Pf. gr.
Runkelrüben, große f. lange (a. d. Erde) rothe	—	2¼	9	—
— große dicke lange rothe	—	2	8	—
— — — — gelbe	—	2	8	—
Runkelrüben große kurze runde gelbe (z. Schaffutter sehr gut) 100 Pfd 6 Thl.	—	1½	6	—
Steckrüben od. Kohlrüben, große glatte dicke weiße	—	4	—	—
— — — — — gelbe	—	5	—	—
Feld- od. Wasserrüben, a. Stoppelrüben genan. große lange weiße, mit grünen Köpfen	—	5	—	—
— — — — — rothen —	—	5	—	—
— — — gelbe, oder Bortfelder	—	6	—	—
— runde weiße	—	5	—	—
— f. große engl. Wasser-Globe-Turnips.	—	10	—	—
Kopfkohl, allergrößester weißer englischer	—	16	—	—
Kohl, neuer 7—8 F. hoh. Riesenkohl, z. Abblatten	1	—	—	—
— großer neuer Kapländ. grüner, z. Abblat.	1	12	—	—

Obst-Kern.

Sorte	à Pfd thl.	à Pfd gr.
Apfelkern	—	12
Birnkern	—	14

Wald- u. Lust-Sträucher-Samen.

Sorte	à Pfd thl.	à Pfd gr.
Acer pseudo platanus, weißer Ahorn	—	4
— sacharinum, Zucker- —	1	—
— striatum, gestreifter —	1	12
— rubrum, rother Ahorn	1	—
— platanoides, Lehne	—	20
— tartarica, tartarischer Ahorn	1	12
Amorpha fructicosa, Bastardindigo	4	—
Betula alba, weiße Birke	—	4
— alnus, Erle	—	6
Berberis vulgaris, Sauerdorn	—	12
Carpinus betulus, weiße Hainbuche	—	10
Celtis occidentalis, Nesselbaum	1	—
Cornus mas, Cornelskirsche	—	12
Cratægus caroliniana, gelbblühender Hagedorn	—	16
— coccinea, großer rothfrüchtiger amerikanischer Dorn	—	12
— edulus, mit eßbaren Beeren	1	4
— oxyacantha fl. rubro, rothbl. Weißdorn	1	4
— — fl. carneo, fleischfarb. —	1	4
— — fl pl., gefüllt blühend. —	1	12
— aria, wilder Atlasbaum	1	—
— lucida, mit glänzenden Pflaumbl.	1	—
— turminalis, Elzbeere	—	20
Cupressus thyoides, weiße Ceder	3	—
Cytisus latifolius, schottischer Bohnenbaum	—	16
— Laburnum, gewöhnlicher —	—	12
Colutea orientalis, Blasenbaum	1	—
Evonimus latifolia americana, amerik. breitblät. Pfaffenhütchen	1	12
— europaea, gemeiner Spindelbaum	—	16
Fagus sylvatica, Rothbuche	—	3
Fraxinus excelsior, Esche	—	4
— cinerea, aschgraue Esche	—	22
— pendula, hängende Esche	1	—
— rotundifolia, Mannaesche	1	—
Hippophaea rhamnoides, Seegolddorn	1	12
Ilex aquilolia, gewöhnliche Stechpalme	1	—
Juniperus sabina, Sadebaum	—	12
— suecia, schwedischer Wachholder	1	8
— virginiana, virginische rothe Ceder	—	8
— bermutiana, bermuthige Ceder	1	—
— horizontala, horizont. wachsende	1	4
— communis, gewöhnliche Wachholder	—	12
Lyriodendron tulipifera, wahrer Tulpenbaum	1	18
Ligustrum vulgare, Liguster	—	8
Mespilus pyracantha, Feuerdorn	2	8
— amelanchier, Quandelbeerbaum	1	4
— sibirica, sibirische Mispel	1	12
Morus alba, weiße Maulbeere	2	12
— nigra, schwarze —	2	20
— rubra, rothe —	2	20
Myrica ceriferia, Wachsbaum	1	—
Platanus occidentalis, Kleiderbaum	1	8
Pinus abies, weiße Edeltanne	—	5
— canadensis, Hemlockstanne	2	8
— cembra, Zirbelnußkiefer	—	12
— larix, Lerchenbaum	—	12
— nigra, schwarze canadische Fichte	3	—
— * picea, Fichte od. Rotht. 100 Pfd. 25 Thl.	—	6½
— rubra, rothe amerikanische Tanne	1	12
— strobus Weymuthskiefer	1	—
— sylvestris, gemeine Kiefer	—	13
— balsamea, Balsamtanne	4	—
— acutissima, amerik. rothe Pechtanne	1	12
— laxa — weiße —	1	12
— mariana — schwarze —	3	—
— taeda, Weihrauchtanne in Zapfen	1	8
— rigida, dreibl. virginische Büschelfuhre in Zapfen	1	8
— tenujorifolia, Tanne mit groß. Zapfen	1	12
Prunus virginiana, Traubenkirsche	1	4
Ptelia trifoliata, amerik. Kleebaum	1	8
Quercus coccinea, Scharlachseiche	1	18
Robinia Pseudacacia, gewöhnl. weißbl. Akazie	—	8
Sorbus aucuparea, gemeine Eberesche	—	14
— hybrida, Bastard	—	22
— domestica, zahme	—	20
Staphylea pinnata, Pimperuß	—	20
Taxus baccata, Taxus oder Eilenbaum	1	—
— canadensis, canadischer —	1	20
Thuja occidentalis, abendländ. Lebensbaum	1	—
Tilia europæa, Linde	—	12
Ulmus campestris, Ulme	—	16
Viburnum opalus, einfachblühend Schneeball	1	—

* Preis nicht fest zu bestimmen.

Ein Sortiment Figuren-Kürbisse.

1) Mohrenkopf-Türkenbund, 2) großer Türkenbund, 3) Türkenbund, 4) Regenschirm, 5) bunte Parplü, 6) Orange-Feldflaschen, 7) Dosen ähnlicher Melonen, 8) Centner: aus der Berberei, 9) Pasteten- 10) Schildförmige Priesterhaube, 11) Chineser Mütze, 12) bunt geschekter Sicilianischer mit schwarzen Kern, 13) bunter Centner, 14) Melonenkürbis Bundeweh mit dunkelgrüner Frucht, 15) Warzen- 16) großer grüner langer Mark-, 17) Kürbis mit schwarzen Kern, 18) Stachelbeer-, 19) Gucken-, 20) Apfelsinen-, 21) Kibitzeier 22) weißer Parplü, 23) kleiner gelber Wachs, 24) langer Schmeer aus der Barbarei, 25) zweifarbiger Glocken-, 26) Glocken, 27) gelber Glocken mit Warzen, 28) gelber Warzen, 29) kleiner gestreifter Apfel. 30) gelber Orangen mit grünen Warzen, 31) Apfel mit maigrünen Flecken, 32) großer Wachs-, 33) Kegel-, 34) zweifarbiger Birn mit Warzen, 35) Cocusnuß, 36) langer Birn, 37) kleiner bunter Sicilianischer, 38) Flaschenkürbis, 39) gelber Birn mit maigrünen Flecken, 40) kleiner gelber Birn, 41) gelber Apfelsinen mit Pocken, 42) gestreifter Birn. 43) zweifarbiger Birn, 44) langer gestreifter Birn, 45) großer bunter Sicilianischer, 46) kleiner Feldflaschen-, 47) gestreifter Warzen, 48) Kronenkürbis, 49) Gurkenkürbis mit scharfen Kanten, 50) Bundeweh mit grüner Frucht, 51) Münchensteiner Melonen, 52) Zehneckiger, 53) Kantenkürbis, 54) Bunter Beutel-, 55) kleiner gestreifter Warzen, 56) fünfkantiger Marmor, 57) großer Herkuleskeulen.

	gr.	pf.
Jede einzelne Sorte à Loth	4	—
— — — à eine starke Portion	—	6
Das ganze Sortim. mit Namen à eine starke Port.	16	—

Wein-Sorten.

Das reiche Sortiment Wein von 90 Sorten wird erst im nächsten Jahre abgebebar, von mehren Sorten mit Namen à Stck. 3 gr., im Rommel 2 gr.

Ein Sortiment von 40 Sorten Kartoffeln.

	gr.	pf.
Jede einzelne Sorte à 4 Stück	—	4
20 Sorten mit Namen à 4 Stück	6	—
Das ganze Sortiment mit Namen à 4 Stück	12	—

Außer obigen:

Sorte		
Feine Englische Zucker-	à Pfd.	1 gr.
— — runde blaue zur Stärkefabrikation	à —	1 —
— — weiß blühende gelbe Wachs-Speise-Kartoffeln	à —	1 —
Rohansche Riesenkartoffel 100 Pfd. 2 Thl.	à Pfd.	gr. 8 pf.
Beliebte Peruvianische — — —	à —	— 6 —
Neue engl. extrafrühe gelbe Wachs-3 —	à —	1 — —

(Wenn letztgenannte Kartoffel hinsichts ihrer Vorzüge für die Brennerei und zum Viehfutter sehr zu empfehlen ist, so ist solches aber als Speise-Kartoffel noch mehr der Fall; denn es ist die erst reifende Kartoffel, die im Geschmack und Farbe zum Gemüse und Salat der feinen Zucker-Kartoffel nicht nachsteht, und die sich bis in's späte Frühjahr gut erhält.) —

Verschiedene Topf- und andere Pflanzen- und Zwiebel-Arten.

Englische Pinks oder Knights neue Klusternelke Dianthus hibridus in 24 Sort., sämmtl. 24 S. à 1 Stck 1 Thl.
Pelargonium in 12 der schönsten Sorten à Stck. gr.
Schön blühende Fuchsien in 6 Sorten à Stck.
13 der schönsten Sorten Verbenen.

Diese niedrige fast kriechende Zierpflanze eignet sich vorzüglich auf kleine Parthien wie auch zu Einfassungen und bringt besondern Effekt hervor.

Sorte	thl.	gr.
Rhododendron ponticum et maximum blühbare 12 Stck. 3—4 Thlr.		
Camelien 12 Stck. in 12 Sorten 4—8 Thlr.		
Petunien gut bewurzelte 12 St. in 6 Sort.		
Aurikeln engl. u. Luiker in schönsten Prachtblumen à 12 Stck.		
Primelpflanzen in schönsten Farben à 12 Stck.		
Topfnelken, ausgez. Rohrbl. 50 Stck. in 50 versch. Prachtf. 6 thlr. 25 Stck. 3 thlr. 18 gr. 12 Stck. 2 thlr. in Rml. 25 St. 1 thlr. 6 gr. 12 St. 18 gr.		
Topfrosen, Thea in 12 Sorten à 1 St.		
— noisett, in 12 Sorten à 1 St.		
— semper florens, in 12 Sort. à 1 St.		
Anemonen, gefüllte, in schön. Rummeln, 12 Stück		
— — — — 100 —		
Amaryllis formosissima große, à Stück		
Ranunkeln, schöngefüllte, in Rummeln, 50 Stück		
— — — 100 —		
— — 50 Stück in 26 Sort. mit Namen		
— — türk. brennendr. 10 St. 6 gr. à St.		
Polyanthus tuberosa große gef. à Stck. gr. 50 Stck.		
— — einfache à — — 50 —		
Oxalis esculenta. 100 Stck / — tetraphylla, 100 Stck. } Sauerklee, der Blüthe wegen z. Einfassung, die Knollen als Gemüse.		
Monatsrosen zu Gruppirungen, à Stck. v. 8 gr. bis		
Spargelpflanzen, groß weiß Darmst. 1jäh. 100 Stck		5
— — — — 2— 100 Stck		7
— — — — 3— 100 Stck		8
Erdbeeren, in schönsten Sorten 100 Stck.		8
— 26 neue schöne Sorten à 4 St.	1	—

Immergrüne Bäume

in 27 Sorten. à Stück 8—12 gr.

Immergrüne Sträucher

in 19 Sorten. à Stück 8—12 gr.

Kugel-Akazien, 2—8 Fuß hoch à Stück 8 gr.

Obst-Stämme: } 2—3 Fuß hohe Birn- 100 Stück 30 gr. / dergl. Apfel- 100 — 25 —

Maulbeerenbäume: Einjährige 100 Stck 10 gr. / Dreijährige 100 Stck. 20 gr.

Trauerweiden à Stck. 4 gr.

Anmerk. Bei Bestellungen ist zur Bezeichnung des Verlangten, die Angabe der laufenden Nummer und Buchstaben hinlänglich. — Unter 1 Loth ist der Preis höher. — Halbe Prisen werden nicht abgegeben. Die mit T bemerkten Nro. werden gewöhnlich als Topfblumen bezeichnet. —

Blumen-Samen.

Alle feinern Sorten müssen ohne Ausnahme im Mistbeet oder Topf, lockere sandige Erde enthaltend, gesäet, können nach erlangter Größe aber mit Vortheil in's gutgedüngte freie Gartenland gebracht werden. —

A. Sommer-Blumen.

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	à Lth. pf.	à Prs. gr.	à Prs. pf.
1.	Adonis aestivalis, 2. autumnalis, 3. flammea, 4. vernalis à Lth. 2 gr. à Prise 4 pf.	2	—	—	4
5.	Adlumia scandens, rankende Adlumie	2	6	—	4
6.	Ageratum cœruleum, blauer Ageratum	2	6	—	4
7. T	— houstonianum, Houston's blauer —	4	—	—	4
8. T	— mexicanum, mexikanischer	2	6	—	4
9. T	— odoratum, wohlriechender —	4	—	—	4
10.	Agrostemma cœli rosa, glattblättr. Rade	2	—	—	4
11.	— fl. Jovis, fl. alb.	—	—	1	—
12—23	Amaranthus albus aureus, Bertholdi, — speciosa, caudatus, chlorostachys, giganteus, glomeratus, hypochondriacus, mostrosus, sanguineus, vridis in 12 Sort., jede Sorte	1	6	—	4
24	— bicolor	6	—	—	8
25 T	— tricolor	6	—	—	8
26.	Ampherephis intermedia, blaue Kragenblum.	—	—	2	—
27.	Anacyclus aureus, goldfarbige Ringelblume	2	—	—	4
28.	— bicolor, zweifarbige —	2	—	—	4
29.	Anagallis arvensis var., neuer Gauchheil	2	—	—	4
30.	— carnea, fleischfarbiger —	2	—	—	4
31.	— latifolia, breitblättriger —	2	—	—	4
32.	Anoda dilleniana, schöne blaue Anode	2	—	—	4
33.	— incarnata, röthliche —	3	—	—	6
34.	Anthemis arabica, Arabische Kamille	2	—	—	4
35.	Antirrhinum speciosum, schön. Löwenmaul	2	—	—	4
36.	— triphyllum, dreiblättriges —	2	—	—	4
37.	Arctotis hypochondriaca, hängend. Bärohr	2	—	—	4
38	Argemone in 8 Sort. Argemone albi flora, 39. Barcleyana, 40 grandi flora, 41. Hanemannii, 42. intermedia, 43. mexicana, 44. ochroleuca, 45. speciosa, jede einz. Sorte 1/8 Lth. 3 gr., ¼ Lth. 5 gr., ½ Lth. 8 gr., à Prise 8 pf, gemischt à Lth. 8 gr., à Prise 6 pf.	—	—	—	—
46a	Aster chinensis fistulosum fl. pl., hoh. ext gef. Feder- od. Röhr-Aster à 32 Sorten gem.	3	—	—	4
46b.	— siehe Sortim. C. a) jede Sorte separat	5	—	—	6
47a.	— halbhoher ext. gef. in 5 Sort. gemischt	3	—	—	4
47b.	— siehe Sortim. C. b) jede Sorte separat	5	—	—	6
48a.	— bandirte Prachtblumen in 16 Sort gem	3	—	—	4
48b.	— siehe Sortim. C. c) jede Sorte separat	5	—	—	6
49a.	Aster, Zwerg-, fl. pl. 20 Sort. gem. zur Einfassung u. Zierde in Töpfen	5	—	—	6
49b.	— siehe Sortim. C. d) jede S. separat	6	—	—	8
50.	— neuer Kugel-, carmoisin mit weiß	5	—	—	6
51.	— — — weiß mit roth	5	—	—	6
52.	— — — ganz dunk. carm. prachtv	5	—	—	6
54.	— — neuer feiner franz. Kranz-Aster dunkelcarmoisin mit weiß bandirt	8	—	—	8
53	— ganz neuer Pyramiden- in rosa gem	3	—	—	4
55.	Aster in nachstehend. Sort. Nr. 1. weiß 2. rosa 3. bl. rosa 4. carmoisin 5. dunkelblau 6. rosa Band 7. hellblau 8. carmoisin u. weiß	6	—	—	8
56.	— tenelius, kleiner blauer Stern-Aster	4	—	—	4
57.	Agrostis pulchella, schönstes Straußgras	—	—	1	—
58.	Amobium alatum, geflügelte Amobie	—	—	1	—
59.	Athanasia annua, einjährige Athanasie	2	—	—	4
60.	Baeria chrisostoma, neue goldige Baeria	—	—	—	8
61.	Bartonia aurea, neue schöne gold. Barton.	—	—	2	—
62—65.	Beta cicla brasil. carmoisin, silberweiß, gelber, scharlach	1	—	—	4
66.	Bidens annua, jähriger Zweizahn	2	—	—	4
67.	— grandiflora, großblumige	2	—	—	4
68.	— leucanthemum, weißer —	2	—	—	4
69.	Biscutella auriculata, geöhrte Brillenschote	4	—	—	6
70.	Blitum capitatum, Erdbeerenspinat	1	—	—	4
71.	Briza maxima, größtes Zittergras	2	—	—	4
72.	— minor, kleines niedliches —	2	—	—	4
73.	T Browallia elata fl. albo, weiße Browallie	—	—	1	—
74.	— — cœruleo, blaue —	8	—	1	—
75.	— — demisa, hinabhäng. —	—	—	2	—
76.	Bryonia alba, weiße Bryonie	—	—	2	—
77.	— grandis, große Zaunrübe	—	—	2	—
78.	Cacalia sonchifolia, rothblüh.	3	—	—	6
79.	Calandrina adscendens purpurr. Calandr.	—	—	1	—
80.	— compressa, dichtblühende —	2	—	—	4
81.	— discolor, schönste zweif. —	8	—	—	8
82	— grandiflora, großblumige —	8	—	—	8
83.	— piloscumula	4	—	—	6
84.	— speciosa, wahre prächtige —	4	—	—	6
85.	— — nova, neue schön niedr. großbl.	8	—	—	8
86.	T Calceolaria pinnata, gefied. Pantoffelbl.	—	—	2	—
87.	Calendula ranunculoides fl. pl., gef. Ringbl.	2	—	—	4
88.	— speciosa fl. pl., schön gef.	2	—	—	4
89.	— minima, kleine —	2	—	—	4
90	— pluvialis, weiße od. Regenanzeigende	2	—	—	4
91.	— sancta, jüdische —	2	—	—	4
92	— stellata, sternförmige —	2	—	—	4
93	Calliopsis Drummondi (basalis) neue großblum. Calliopsis	—	—	1	—
94.	— atrofuscata, schwarzbraun. neue	4	—	—	6
95.	— bicolor, zweifarbige	2	—	—	4
96	— grandiflora semiplena, hlbgf.	2	—	—	4
97.	— speciosa, prächtige mit schmalem vergoldetem Rande	4	—	—	6
89	Campanula Lorei fl. albo, w. L. Glockenblume	—	—	—	8
99	— — cœruleo, blaue —	—	—	—	8
100	— pentagonia, großbl. Venusspiegel	4	—	—	6
101	Campan. speculum fl. albo, w. Frauensp.	3	—	—	4
102.	— — cœruleo, blaubl.	3	—	—	4
103	— — grandifl., großblum.	3	—	—	4
104.	— — fl. rosea, rosenroth.	2	—	—	4
105.	Caiophora lateritia (Loasa lat.) prächtige klimmend mit ziegelrothen Blumen	—	—	2	—
106.	Charicis Neesii neue Nees Charicis blau	4	—	—	6
107.	— heterophylla, verschiedenblättrig	4	—	—	6
108.	Capsicum annuum, spanischer Pfeffer	2	—	—	4
109.	— — kugelförmiger	—	—	—	6
110.	— — gelber kirschförmig	—	—	—	6
111.	— — schnabelförmiger	—	—	—	6
112.	— — beerenartig. —	—	—	—	6
113.	— — Cayenne Pfeffer	—	—	—	6
114.	— — monströser spanisch.	—	—	—	6
115	— — großer dicker span.	—	—	—	6
116.	— — wüthender span.	—	—	—	6
117.	— — mit violetter Frucht	—	—	—	6
118.	— — mit gelber Frucht	—	—	—	6
119a.	— — mit rother Frucht	—	—	—	6
119b.	Vorstehende Sorten gemischt	8	—	—	4
120.	Cardiospermum halicacabum, Herzsamen	—	—	2	—
121.	Carthamus tinctorius, Saflor	1	—	—	4
122a.	Celosia cristata, Hahnenkamm, in 17 S. gem. Ein achtel Loth 2 gr. ¼ Loth	4	—	—	6
122b.	T — f. S. M. jede S. sep. Ein acht. Loth	4	—	—	8
122c.	T Celosia cristata neuer vorzl. Riesen-	—	—	—	8
122d.	T — — neuer vorzügl. Zwerg-	—	—	—	8
123.	Centaurea americ. n. amerik. gr. Flockenbl.	—	—	2	—
124.	— aspera, französische —	2	—	—	4
125.	— crocodilium, syrische —	2	—	—	4
126a.	— cyana, in 14 Sorten gem.	2	—	—	4
126b.	— — f. Sortim. N., jede Sorte sep.	3	—	—	6
127.	— depressa, n. niedr. dicht wachs. blau	8	—	—	8
128.	— moschata fl. albo, Bisamduft. weiß	2	—	—	4
129.	— — cœruleo, — blau	2	—	—	4
130.	— suaveolens, wohlriechende	4	—	—	6
131	Cerinthe major, große Wachsblume	2	—	—	4
132	— minor, kleine —	2	—	—	4
133a	Cheiranthus annuus fl. pl., stark f. gefüllte schlag. engl. u. halbengl. Sommerlevk. gem	6	—	—	6
133b.	— — engl. f. Sortim. D. a j. S. sep.	10	—	—	8
134a.	— — engl. mit Lackbl. f. Sort. D. b. gem.	8	—	—	6
134b.	— — f. Sort. D. b. j. Sorte sep.	12	—	—	8
135a.	— — ausgez. großdold. halbengl. f. Sort. D. c. 10 Sort.	6	—	—	6
135b.	— — f. Sortim. D. c. jede S. sep.	8	-	—	8
136.	— — fenestocalis	1	—	—	6
137a.	— — neue gelb engl. m. Lackblatt	—	—	1	—
137b.	— — chamois engl.	—	—	1	—
137c.	— — Kaiser- od. mehrmals blüh.	—	—	1	—
137d.	— — weiß kugelbl. m. Lackblatt	-	—	1	—
137e.	— — Piramiden m. Lackblatt	—	—	1	—
137f.	— — dunkel chamois.	—	—	1	—
137g.	— — ganz gelb engl.	—	—	1	—
138a.	— incanus, u. pl., stark ins gef. schl. Winter-Levk. gem.	16	—	1	—
138b.	— — in Sort. f. Sort. H. j. S. sep.	24	—	1	4
138c.	— Herbst- oder Bastard-Levk. in 12 Sorten. 1. blaßblau, 2. violett, 3. dunkelmordore, 4. hellmordore, 5. rosenfarbige, 6. apfelblüthige, 7. dunkelziegelroth, 8. dunkelschwarzbraun, 9. zimmetbraun, 10. carminroth, 11. blaßbraun, 12. hellviolett.	—	—	1	—
139.	— maritimus, Meerstrands-Levkoje	3	—	—	4
140.	Chrysanthemum carinatum, elegans. fl. alba schöne weiße ver. Wunderbl.	3	—	—	4
141.	— — fl. lutea gelbe	3	—	—	4
142.	— coronar. fl. luteo gelbgefüllte —	2	—	—	4
143.	— — fl alb. weiße krf.	2	—	—	4
144a.	Clarkia elegans. sch. Clarkie mit lilla Blum.	2	—	—	4
144b.	— — fl. pl. m. gefüllt. Blum.	6	-	-	6
145.	— — fl. carneo, mit fleischfarb. Bl.	3	—	—	4
146	— — fl pl carneo, mit gef. fleischf. Bl.	3	—	—	4
147.	— gauroides, prachtkerzenähnl. neu u. sch.	6	—	—	8
148.	— pulchella fimbriata gefranzte	4	—	—	4
149.	— — fl. alba, weiße schönblüh.	4	—	—	4
150.	— — fl. rubr. roth	4	—	—	4
151.	Cleome speciosa, prächtige Cleome	—	—	2	—
152.	Coyx lacryma, Hiobsthräne	2	—	—	4
153	Collinsia bicolor, neue schöne zweifarbige Collinsia vorz. z. Einfassungen geeignet	2	—	—	4
154.	— grandiflora, großblumige —	4	—	—	6
155	Collomia coccinea, schönrothe Collomia	2	—	—	4
156.	— grandiflora, großblumige —	2	-	—	4
157a.	Comelina, in 6 Sorten gemischt	4	—	—	4
157b.	— f. Sortim. O., jede Sorte separ	6	—	—	6
158	Convolvulus elongatus fl. albo weiße Wind	2	—	—	4
159.	— nil, hellblaue —	—	—	—	6
160.	— purpureus, purpurfarbige	2	—	—	4
161.	— tricolor, dreifarbige —	2	—	—	4
162.	— nana fl. alba weiße niedrige	2	-	—	4
163	— varius buntblühende Winde	2	—	—	4
164	Coreopsis divers. fol., Jungferngesicht	2	—	—	4
165	— leucanthemum, leuc. Wanzenbl.	2	—	—	4
166.	— tinctoria, einfarb. Jungferngesicht	2	-	—	4

Nr.	Benennung	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
167.	Cosmea bipinnata, doppelt gefied. Cosme	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
168.	— — fl. purpureo, purpurr. n. u. sch.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
169.	— diversifolia, verschiedenblättr.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
170.	Cotula bipinnata, doppelt gefied. Cotula	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
171.	— coronopifolia, krähenfußblättrige	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
172.	Crepis alba, weißer Pippau	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
173.	— barbata, bärtiger	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
174.	— dioscoridis, diskorischer gelber	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
175.	— rubra, rother	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
176.	Cucumis amarissima 10 K. 2 gr. 5 K. 1 gr.				
177.	— anguinea, Schlangenmelonen-gurke à 25 K. 2 gr. à 10 K. 1 gr.				
178.	— colocynthus 5 Korn 4 gr.				
179.	— dudaim, wohlriechende kleine à 25 K. 4 gr. à 10 K. 2 gr.				
180.	— metuliferus neue pr. Ziergurke aus Südafrika à 25 K. 4 gr. à 10 K. 2 gr.				
181.	— macrocerpus, 25 K. 4 gr. 10 K. 2 gr.				
182.	— prophetarus, Prophetengurke 5 K. 4 gr.				
183.	— dipsaceus, Weberkardengurke 25 K. 4 gr. 10 K. 2 gr.				
184.	Cuphea silenoides, prächtige Cuphee	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
185.	— viscosissima, klebrige	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
186.	Cynoglossum linifolium, weiß. Vergißm.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
187.	Datura fastuosa fl. pl. albo, w. gef. Stechapf.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
188. T	— violacea, violettgefüllter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
189.	— cœratocaulis, hornstengichter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
190. T	— metel, weißer	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
191.	— quercifolia, eichblättriger	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
192.	— striata, gestreifter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
193a.	Delphinium ajacis nana fl. pl. niedr. Rittersporn in schönsten Farb. gem. Pfd. 24 gr.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
193b.	— — f. Sortim. I. a. j. Sort. sep.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
194a.	— elatior, fl. pl. hoh. gefüllter Rittersporn in 7 Sorten f. Sort. J. b. gem. à Pfd. 16 gr.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
194b.	— — f. Sort. I. b. j. S. sep.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
195a.	— consolida fl. pl., ert. gef. hoher Rittersporn in schönste Farb. gem. f. Sort. I. c. à ½ Pfd. 21 gr.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
195b.	— — f. Sortim. I. c. jede S. sep.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
196.	Dracocephalum canescens, grauer Drac.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
197.	— moldavica fl. albo, weißer türk.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
198.	— cœruleo, blauer	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
199.	Echium creticum, rothblüh. Natterkopf	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
200.	— italicum, italienischer	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
201.	Elichrysum bracteatum fl. albo, prächt. Strohblume glänz. weiß	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
202.	— — prächt. weiß mit gelb Schein	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
203.	— — fl. pallida, prächt. blaßgelb	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
204.	— — fl. fulgidum, glänz. goldg.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
205.	— compositum, prächt. neu u. schön	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
206.	Elscholzia cristata, kammf. Elscholzie	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
207.	Escholzia californica, schöng. m. orangbl.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
208.	— crocea, safranfarb. neu bes. schön	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
209.	— pallida, blaßgelbe neue	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
210.	Euphorbia litterata, rothstreif. Wolfsm.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
211.	Eutoca Menziesii, Menzies neue sch. Eutoce	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
212.	— multiflora, vielblum. Eutoce	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
213.	— viscida, neue schönste blaue	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
214.	— Wrangiliana, neue Wrangel'sche	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
215.	Fedia cornucopiæ, füllhornartige Fedie	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
216.	Fumaria sempervirens, immergr. Erdrauch	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
217.	— vesicaria, Blasen tragender	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
218.	— spicata, gelbblühender	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
219.	Galinsoga triloba, dreilapp. Galinsoge	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
220.	Gallardia bicolor, zweifarb. Gallardie	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
221.	— picta, felt. u. ausgez. bemalte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
222.	Gardiella nigellastrum, schw. kü. nelar. Gar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
223.	Geranium moschatum, Moschus Storchschn	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
224.	Gilia capitata, blaue kopfförm. Gilie	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
225.	— fl. albo, weiße kopfförm.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
226.	— lillacea, lillafarbene	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
227.	— inconspicua neue	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
228.	— tricolor, dreifarbige	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
229.	— alba aus tricolor, neue niedl.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
230.	— achilleafolia, Schafgarbkrautl.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
231a.	Gnaphalium fœtidum, starkriech. Ruhrkr.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
231b.	— grandiflorum, großbl.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
232. T	Gomphrena globosa alba, w. Kugelam.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
233. T	— carnea, fleischfarb.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
234a. T	— fl. variegata, bunter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
234b. T	— fl. rubro, rothblüh.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
235. T	— fl. purpureo purpurr.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
236. T	— procumbens, liegender	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
237.	Grahamia aromatica, gewürzh. Grahamie	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
238.	Hebenstreitia, aurea goldf. Hebenstreitie	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
239.	— cordata, herzblättrige	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
240.	— dendata, gezähnte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
241.	— erecta, aufrechte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
242.	Hedypnois pendula, hängend. Röhrleinkr.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
243.	Hedysarum flexuosum, geb. Hahnenkopf	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
244.	Helianthus chinensis, Sonnenr. mit braunem Kelch, in 3 Sort. separat	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
245.	— annuus fl. pl., gef. Sonnenrose in 6 Sort. mit Form. u. Farbenwechsel	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
246.	— nanus, niedrige 1 Fuß hoch	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
247.	— longicarpus fl. pl.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
248.	— pyramidalis fl. pl., (schöne Sonnenbl.) (pyramidicae) wovon 50 Blum. auf einmal blühen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
249.	— giganteus fl. pl., sehr große neue Riesensonnenbl. Stamm 12—15 Fuß hoch	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
250.	Heliophila araboides ... blaue Bl.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
251. T.	Hibiscus abelmochus Moschusriechend	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
252. T	— hastatus	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
253. T	— longifolius, langbl. Eibisch	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
254. T	— vesicarius, Blasen..	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
255. T	— Manihot, schwefelfarbner	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
256. T	— militarius, bewaffneter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
257. T	— palmatus, handförmiger	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
258. T	— pruriens, beduftender	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
259. T	— rigidus	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
260. T	— Richardsoni, Richardson's	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
261. T	— rosacea, rosenfarbig	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
262. T	— ternatus, schraubenartig	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
263. T	— trionum, Stunden.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
264.	Iberis amara, weiße Schleifenblume	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
265.	— ciliata	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
266.	— lusitanica, neue schönste großdoldig	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
267.	— odorata, wohlriechende	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
268.	— Pruiti	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
269.	— pubescens, behaart	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
270.	— rubro, rothe behaarte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
271.	— taurica, taurische	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
272.	— superba, prächtige	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
273.	— tenoriana, Tenors	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
274.	— umbellata rubra, rothe Doldentr.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
275.	— umbellata purpurea, purpurrothe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
276. T	Impatiens balsamina fl. pl., ert. gef. Balsaminen in 31 Sort. f. S. K. gemischt	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
277a. T	— gefüllte und einfache Balsaminen in viel. Farb. gem.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
277b. T	— f. S. K. m. viel. S. jed. sep.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Nr.	Benennung	50 K. gr.	pf.	10 K. gr.	pf.
278. T.	— odorata, wohlriechende	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
279. T	— cammeliaflora, sch. Cam.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
280. T	— scharl. mit weiß	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
281. T	— carmoif. mit weiß	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
282. T	— kupferfarben	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
283. T	— granatrothe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
284. T	— violette und weiß	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
285. T	— ganz neue niedr. carm. m. w.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
286a. T	— neue Riesen scharlach	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
286b. T	— neue Riesen weiße	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
287a. T	— neue hohe Rosen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
287b. T	— neue gestreifte Lyoner R.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
288. T	— neue Rosen carmoisin	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
289. T	— granatrothe Ri.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
290. T	— dunkellilla	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
291. T	— lilla Riesen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
292. T	— neue dunkelrot. Zwergbal.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
293. T	— schwefelfarbig	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
294. T	— bunte	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
295. T	— kupferfarbig	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
296b. T	— neue schöne weiße	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Nr.	Benennung	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
297. T	Ipomea coccinea, Trichterwinde	—	—	1	—
298.	— grandiflora, großblumige Winde	2	—	—	4
299. T	— hederacea, epheuartige —	4	—	—	6
300.	— Michaxii neue gestreifte Winde	4	—	—	6
301.	— nil, prächtig himmelblaue —	—	—	1	—
302. T	— quamoclit, gefiederte schön rothe	—	—	2	—
303. T	— species, Neuholland	—	—	1	—
304. T	— lutea, gelbblühend	—	—	4	—
305	— striata, gestreifte neue —	2	—	—	4
306.	— superba, prächtige	4	—	—	6
307.	— triloba, dreilappige —	4	—	—	6
308.	Kaulfussia amelloides, amellenar. Kaulfus	2	—	—	4
309.	Ketmia vesicaria, schöne Blasenketmie	2	—	—	4
310.	Knautia orientalis, morgenländ. Knautie	2	—	—	4
311.	Lasthenia californica, neue hüb. Lasth.	3	—	—	4
312.	Lasthenia glabrata, neue glatte —	2	—	—	4
313.	Lathyrus alatus, geflügelte Wicke	2	—	—	4
314a.	— odoratus wohlriechende Wicke	1	—	—	4
314b.	— — f. Sort. E jede S. f.	1	6	—	4
315.	Lavatera trimestris fl. albo w. Sommerpap.	2	—	—	4
316.	— — rubro, rothe —	2	—	—	4
317.	— Weinmannia —	2	—	—	4
318.	Leonorus nepalensis, nepal. Mutterwurz	2	—	—	4
319.	Leptosiphon androsacea, neues weiß. L.	—	—	1	6
320.	— densiflora, schönst. rosaf. blumenreich.	—	—	1	—
321.	Leucopsidium arkanseum, neues Sommergewächs aus Arkansas	—	—	2	—
322.	Limnanthus Douglasii, neues nied.	—	—	1	—
323.	Linaria elegans, zierliche Alpenwicke	2	—	—	4
324.	Linum africanum, afrikanischer Flachs	2	—	—	4
325	— multicaule, vielstengliger —	4	—	—	6
326.	Lopezia axillaris, gewöhnliche Lopezie	4	—	—	6
327.	Lobelia campanulata glockenar. kl. Lobelie	6	—	—	8
328.	— debilis, violette Lobelie	4	—	—	6
329.	— erinoides, feinblättrige —	3	—	—	4
330.	— — fl. albo, weißblühend	—	—	—	8
331.	Loase tricolor, schöne dreifarbige	—	—	1	—
332.	Lupinus Cruikschanskii, sch. Cruik. Lupine	3	—	—	4
333.	— microcarpus	—	—	1	—
334.	— Lehmannii, Lehmann'sche	—	—	—	8
335.	— mutabilis, veränd. prächtige	3	—	—	4
336.	— nanus, niedrige fast kriechende	6	—	—	8
337.	— angustifolius, schmalblättrige	1	6	—	4
338.	— hirsutus cœruleus, gr. zot. blaue	1	6	—	4
339.	— — rubrus, — — rothe	1	6	—	4
340.	— albus, weiße	1	—	—	4
341.	— luteus odoratus kleine gelbe wohlr.	1	—	—	4
342	— pillosus, große fleischf. u. blaue	2	—	—	4
343.	— plumosus, gefiederte mit weiß wolligen Blätter	—	—	—	8
344.	— Succulentus, saftige neue	2	—	—	4
345.	— varius, bunte wohlriechende —	1	—	—	4
346.	Madia elegans, schöne Madie	2	—	—	4
347.	Malope trifida grandifl., prachtv. Malope	4	—	—	6
348.	Mathiola parviflora, kleinblu. Mathiole	—	—	1	6
349.	Malva crispa, krausblättrige Malve	2	—	—	4
350.	— mauritiana, Mauritianische	1	—	—	4
351.	Manulea cheiranthus, vielbl. Handblume	6	—	—	8
352.	Medicago ciliaris, gewimper. Igelklee	1	—	—	4
353.	— denticulata, gezähnter	1	—	—	4
354.	— tornata, Schraubenklee	1	—	—	4
355.	Melilotus italica, italienischer Klee	1	—	—	4
356.	Mesembryanthemum crystallinum. Eiskr.	48	—	2	—
357.	— tricolor, dreifarbig	—	—	2	—
358 T	Mimosa pudica, empfindl. Sinnpfl. à K.	—	—	1	—
359. T	Mimulus cardinalis, neuer pr. hochscharlachrother	—	—	1	—
360.	— alatus, geflüg.	—	—	—	8
361. T	— floribundus, blumenreicher —	8	—	—	8
362. T	— glutinosus, klebriger —	—	—	1	—
363 T	— quinquevulnerus, schön 5fleck	8	—	—	8
364a. T	— rivularis, schöner	8	—	—	8
364b. T	— rosea, schön rosenfarbig	8	—	—	8
365. T	— littoralis, neue sch. littarische	8	—	—	8
366a. T	— speciosus, prächtige	8	—	—	8
366b. T	— Smithii, eine sehr zierlich mit 5 Flecken versehene	—	—	—	8
367. T	— punctatus, gefleckte	8	—	—	8
368. T	— variegatus, schön weiß u. roth	8	—	—	8
369a.	Mirabilis Jalappa, Jalappe, in 7 F. gem.	2	—	—	4
369b.	— — f. Sortim. P. jede Sorte sep.	4	—	—	4
370.	— longiflora odorata, langbl. wohlr.	2	—	—	4
371a.	— — violacea, violet sehr schön	—	—	2	—
371b.	— dichotoma, gabelästiger m. purpurrothen Blumen	—	—	2	—
372.	Molucella lævis, Moluckische Melisse	4	—	—	6
373a	Momordica elaterium, Sprung o Ver. Gur	—	—	1	—
373b.	— balsamina, Balsaminapfel	—	—	2	—
374	Nauenburgia trinervia, dreirip. Nauenb.	4	—	—	6
375. T	Nemesia floribunda u. blumenr. Nemesie	—	—	1	—
376.	Nemophylla atomaria, fein punktirte Liebeshainblume	2	—	—	4
377a. T	Nemophylla insignis, neu schönste	4	—	—	6
377b.	Nemophylla major, großbl. blaue	4	—	—	6
378.	— pendiculata schöne weiße	4	—	—	6
379. T	— phaceloides, schöne blaue	4	—	—	6
380.	Nicandra physaloides, Bergschlotte	1	—	—	4
381.	Nicotiana glauca, grau grün. Taback von schönem Ansehen	—	—	—	6
382.	— angustifolia, schmalbl. Taback	2	—	—	4
383.	— plumbago, bleifarbiger	—	—	—	6
383.	— Lehmannii,	—	—	—	6
385.	— Langsdorfii, gelbblühender —	2	—	—	4
386.	— nyctaginiflora, Jalappenblättr.	2	—	—	4
387.	— paniculata, rispenblüthiger —	2	—	—	4
388.	— undulata, wellenförmiger —	—	—	—	6
389	— vincæflora, sinngrünblumig. —	2	—	—	4
390.	Nigella aristata, ährenbl. Schwarzkümm.	2	—	—	4
391.	— damascena, damascener	2	—	—	4
392.	— picta im Kelch gezeichnet	2	—	—	4
393.	— foeniculata, fenchelblättriger	2	—	—	4
394.	— nana fl. pl., niedr. blumenreiche gef.	3	—	—	4
395.	— hispanica, himmelblaue Nigelle	—	—	—	6
396.	Nolana atriplicifolia, moldenbl. Zimbelbl.	2	—	—	4
397.	— paradoxa, großblumige graue —	2	—	—	4
398.	— prostrata, liegende —	2	—	—	4
399.	Nonea rosea, violet rosenfarbige Nonea	2	—	—	4
400—12	T Ocymum in nachfolgend. 13 Sort. album, anisatum, laflatum, gratissimum, laciniatum, maximum, minimum, monochorum, nigrum, polystachium, thirsiflora, tricolor, urticifolium	8	—	1	—
413	Oenothera acaulis, größtbl. Nachtkerze	—	—	—	8
414.	— decumbens, liegende	—	—	—	8
415.	— Drummondi, Drummonds neue	8	—	—	8
416.	— grandiflora, großbl.	4	—	—	6
417.	— lindleyana, sehr schöne —	4	—	—	6
418.	— — hybrida, abweichende	4	—	—	6
419.	— mollissima, weichblättrige —	2	—	—	4
420.	— odorata, wohlriechende —	2	—	—	4
421.	— pusilla, neue kleine	8	—	—	8
422.	— purpurea, purpurrothe —	2	—	—	4
423.	— quadrivulnera, vierfleckige	2	—	—	4
424.	— Romanzovii, blaue —	2	—	—	4
425	— rosea, rosenrothe —	4	—	—	6
426.	— Sellovii, große Sallow's	4	—	—	6
427.	— stricta, gerade —	4	—	—	6
428.	— tetraptera, vierflügelige	2	—	—	4
429.	— villosa, behaarte —	2	—	—	4
430.	— suaveolens, wohlriechende	2	—	—	4
431.	— spectabilis, ansehnliche	2	—	—	4
432.	— teneriffa, von Teneriffa	4	—	—	6
433a.	— viminea, gewundene	—	—	1	—
433b.	— taraxifoli, gezähntbl. größte prächt.	—	—	1	—
434.	Orobus Fischeri, Fischers Wald-Erbse	4	—	—	6
435.	Oxalis rosea, neu sch. hochrosenf. Sauerklee	—	—	2	—
436.	Papaver cornuti, gehörnter Mohn	2	—	—	4
437.	— hortensoides fl. pl., gef. Gartenmohn	2	—	—	4
438.	— rhoeas fl. pl., gef. Ranunkelmohn	2	—	—	4
439.	Petunia bicolor	10	—	—	8
440.	— hybrida cermesina	12	—	—	8
441.	— purpurea, purpurrothe	16	—	1	—
442.	— phoenicea, braunrothe	12	—	—	8
443.	— violacea, violette	10	—	—	8
444.	— striatiflora, gestreiftblühende	12	—	—	8
445.	— rosea, rosenrothe	8	—	—	8
446.	— — marginata, geränderte	16	—	1	—
447.	— lillacina, lilla	12	—	—	8
448.	— purpurea elegans zierliche	16	—	1	—
449.	— mirab. hybrida blumenreiche	12	—	—	8
450.	Phacelia tanacetifolia rainfarnbl. Phacelia	2	—	—	4
451.	Phlox Drummondii, Drummonds prächtige Flammenblume	—	—	2	—
452.	Pocockia eretica, kretische Peltchen	2	—	—	4

Nr.	Benennung	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
453.	Podolepis gracilis, angenehme Podolepie	—	—	1	—
454.	Reseda alba, weiße Reseda	4	—	—	6
455.	— odorata, wohlriech. à Pfd. 20 gr.	1	6	—	4
456.	Ricinus communis, gemeiner.	—	—	1	—
457.	— minus, kleiner	—	—	1	—
458.	— hybridus	—	—	1	—
459.	— micro carpus	—	—	1	—
460.	— micro spermus	—	—	1	—
461.	Rudbeckia amplexicaulis, stengelumf. R.	2	—	—	4
462.	— oppositifolia, paarblättr.	—	—	—	6
463.	Salvia coccinea, scharlachrother Salbei	—	—	1	—
464.	— horminum, rothhäriger —	4	—	—	6
465a.	T Salpiglossen, in 14 sch. Farb. gemisch	8	—	—	8
465b.	T — f. Sortim. F. jede Sorte sep à ein achtel Loth	4	—	1	—
466.	Sanvitalia procumbens, lieg. Sanvitalie	4	—	—	6
467.	Saponaria vacaria, gr. beerentr. Seifenbl.	2	—	—	4
468a.	Scabiosa atropurpurea grandifl., neue großblumige 8 Sorten gem.	4	—	—	6
468b.	f. Sortim. La. 8 Sort. jede S. separat	6	—	—	8
469a.	Scabiosa grandiflora, großbl. Scabiosen f. Sortim. Lb. 26 Sort. gem.	2	—	—	4
469b.	— — f. Sortim. Lb. jede S. sep.	4	—	—	6
469c.	— — niedr. in 12 S. f. S. Lc. gem.	2	—	—	4
469d.	— — f. Sort. Lc. jede S. sep.	4	—	—	6
470.	Schyzanthus elegans schöne Schyzanthe	4	—	—	6
471. T	— Grahami	—	—	1	—
472. T	— humilis, niedrige Schyzanthe	4	—	—	6
473. T	— obtusifolius, stumpfblättr.	2	—	—	4
474.	— pinnatus, gefied. sehr schöne	2	—	—	4
475. T	— porrigens, ausgebreitete —	2	—	—	4
476.	— Pruestii, neue	4	—	—	6
477. T	— retusus, eingedrückte —	—	—	2	—
478.	— tricolor, dreifarbig neue	—	—	1	—
479.	Scolymus maculatus, gefl. Golddistel	2	—	—	4
480a.	Sedum cœruleum, blau Sedum v. Altaigeb.	—	—	1	—
480b.	— dasyphillum, dickblättriges —	—	—	2	—
481a.	Senecio elegans fl. pl. albo, w. gef. Kreuz.	—	—	—	6
481b.	— — — carnea, fleischroth	3	—	—	4
482.	— — — atropurp, schwarzroth	4	—	—	6
483.	— — — rosea, rosenroth —	3	—	—	4
484.	— — — lillacea, lillafarbig.	4	—	—	6
485.	— — — rubro, roth —	4	—	—	6
486.	— — — sanguineo, blutrothl.	—	—	1	—
487.	— — — valerianifol. baldrianbl.	—	—	1	—
488.	Siegesbeckia orient. morg. Siegesbeckie	4	—	—	6
489.	Silena ameria. 490 bicolor, 491. pendula, 492. quinquevulnera 493. trinervis	2	—	—	4
494.	T Solanum formosum. sch. Nachtschatten	—	—	2	—
495.	— Lycopersicum, Liebesapfel	4	—	—	6
496. T	— melongena fructo albo, Eierpflanze mit weiß. Fr.	—	—	1	—
497. T	— — — luteo mit gelb. F.	—	—	1	—
498.	T Solanum melong. fr. oblong. violacea, Eierpfl. mit lang. violet. F.	—	—	1	—
499. T	dito rotunda, violet mit rund. Fr.	—	—	1	—
500.	Sorghum bicolor, zweifarb. Hirse 501. S. cafrorum, aus Kaffern. 502. S. cernum, gebog. 503 S. nigrum, schwarz 504. S. rubrum, rothe 505. sacharatum, Zucker- 506. S. vulgaris, gewöhnl.	4	—	—	6
507.	Spilantus acmellus, Husarenknopf	2	—	—	4
508.	— oleraceus, kohlart. Flockenblume	4	—	—	6
509.	Sicios angulata, eckige Haargurke	2	—	—	4
510.	Tagetes erecta fl. pl., große Sammetbl.	2	—	—	4
511.	— fistulosa, röhrige — in 2 Farben	2	—	—	4
512.	— minima fl. pl., kleinste gefüllte —	2	—	—	4
513.	— ranunculoides, Ranunkelartige —	2	—	—	4
514.	— nana erecta, Zwerg- —	4	—	—	6
515.	— pumila fl. pl., kleine —	2	—	—	4
516a.	— punctata, — punktirte —	2	—	—	4
516b.	— patula nova variegata, n. engl. gebl. ranunkelbl., in schönster Zeichnung	—	—	1	—
517.	— striata, — gestreifte —	2	—	—	4
518.	— variegata, — bunte —	2	—	—	4
519.	Tithonia helianthiflora, Sonnenr. Tithon	—	—	1	—
520.	— tagetiflora, Sammetbl. ähnl.	—	—	1	—
521.	Trachymene cerulea, neue sch. doldenförm	—	—	2	—
522a.	Tradescantia undulata, Stundenblume	2	—	—	4
522b.	— fl. rosea, rosenrothe —	2	—	—	4
523.	Trifolium elegans, zierlicher Klee	2	—	—	4
524.	— incarnatum, rothspitziger —	2	—	—	4
525—533.	Tropæolum in 9 versch. Sorten	2	—	—	4
534.	Urtica pilulifera, römische Kugelnessel	2	—	—	4
535.	Vella annua, spanische Vella	—	—	2	—
536.	Verbena angustifolia schmalbl. Eisenkr.	—	—	1	—
537.	— aubletia, schönblüh. Eisenkraut	4	—	—	6
538.	— lactata	—	—	1	6
539. T.	— pulchella, schönste	—	—	1	6
540.	— stricta, aufrechte	6	—	—	8
541.	— urticifolia, nesselblättrig	—	—	2	—
542. T	— venosa, sehr schönes	—	—	2	—
543.	Vesicaria grandiflora, n. großbl. Blasenbl.	4	—	—	6
544	Vicia bengalensis, beng. Wicke	2	—	—	4
545.	— faba atropurpurea	2	—	—	4
546	— saratifolia, gesägtblättrige —	2	—	—	4
547a.	Viola tricolor maxima, 50 S. großbl. Stiefmutt. Sort. R. gemischt	8	—	—	8
547b.	— — f. S. R. von viel. S. à Sort ⅛ Loth	4	—	1	—
548.	Wahlenbergia grandifl. elongata, n. niedl.	—	—	2	—
549.	Xanthium spinosum, stachlichter Spitzklee	—	—	1	—
550.	Xeranthemum annuum, div. coul., weiß u blaurothe Papierbl.	3	—	—	4
551.	— — fl. pl. albo, weißgefüllte	6	—	—	6
552.	— — — cœruleum, blaurothgef	6	—	—	6
553.	— inapertum, eingehüllte	—	—	2	—
554.	Zea altissima, höchster Mais 8—12 Fuß h.	—	—	1	—
	555. Z. curagua, perlförmiger 556. Z. hirsuta, behaarter 557. Z. gigantea, hochsteigend. 558 Z. rubra, rother. 559 Z. trimestris, 560. Z. variegata, 561 Z. platistachia. 562. Z. carolina, à S.	2	—	—	4
563a	Zinnia elegans, Pracht-Zinnien in 27 Sort Ga. gem.	6	—	—	6
563b.	— — f. Sortim. G. a. j. Sort. sep.	8	—	—	8
564a	— gewöhnliche in 9 Sorten gemischt	6	—	—	6
564b	— dergl. in Sorten, f. Sortim. G. b)	8	—	—	8

B. Neueste werthvolle Blumen.

Nr.	Benennung	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
565a.	Anagalis Magnolis	—	—	1	—
565b.	Cacalia sonchifolia fl. luteo, gelbe Cac.	12	—	1	6
566.	Cleome Eckloniana	—	—	2	—
567.	Cynoglossum pictum, bemaltes Vergißm.	—	—	2	—
568.	Cosmea lutea, gelbe Cosmen	—	—	2	—
569.	Cosmantus fimbriatus, gefranzte Schmuckblume schön u. ausgezeichnet	—	—	1	6
570.	Cucumis colecyntus, Colequinte 5 K. 2 gr.	—	—	—	—
571.	Crucianella stylosa, sehr hübsch rothbl.	16	—	2	—
572.	Cheiranthus mauritimus coerulea, blaue Meerstrandslevkoje	8	—	1	—
573.	Dahlia sp. glabrata n. kleinbl. v. Meriko	—	—	2	—
574.	Elichrysum macranthum fl. alba, neue großbl. weiße	16	—	2	—
575.	— — fl. rosea, n. großbl. rosenr.	16	—	2	—
576.	— — neue großbl. dopp. f. sch. (Müssen zeitig ausgesäet und einigemal verpflanzt werden, wenn sie früher blühen sollen.)	16	—	2	—
577.	Eryssimum Perowskianum, orangenbl. Hederich, prächtige Farbe	12	—	1	6
578.	Escholzia nova species, neue großbl.	—	—	2	—
579.	Fedia algerica, algierischer Baldrian neu u. sehr schön, besonders zu Einfass.	16	—	2	—
580.	Gailardia Richardsonii, Richardson's	—	—	2	—
581.	Helianthemum guttatum, n. niedl. Cristr.	16	—	2	—
582	Hibiscus palustris	—	—	2	—
583.	— splendens, leuchtender Hibiscus	—	—	2	—
584.	Humea elegans, schöne Humea	—	—	4	—
585.	Ipomea purpurea, purpurrothe Winde	6	—	1	—
586.	Lathyrus azureus	20	—	3	—
587.	— nova species, n. Species a. Meriko	20	—	3	—
588.	Loase acanthifolia, scharfbl. Loase	—	—	4	—
589.	Lupinus Termis, schöne weiße	—	—	2	—
590.	Mimulus, Prachthibriden gemischt	—	—	2	—
591.	Nicotiana glauca, graugrüner Taback	—	—	2	—
592.	Phacelia congesta, schöne neue	—	—	2	—
593.	Ricinus inermis, unbewehrter	—	—	2	—
594.	— lividus, grüner	—	—	2	—
595.	Rodanthe Manglese, neu sehr selten eine der allerliebl. Inmort. einjähr. Topfgew.	—	—	4	—
596.	Tropaeolum canariense, canar. Kapuz. Kr.	—	—	4	—
597.	— peregrinum	—	—	4	—
598.	Tolpis barbata, gelbes Christauge	8	—	1	—
599.	Tournefortia heliotropoides, schönblüh. Heliotrop. ähnliche Pflanze	—	—	4	—
600.	Xemenesia enceloides, geöhrte Xemensie.	—	—	1	—

Perennirende Blumen.

Nr.	Benennung	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
601.	Adlumia cirrhosa, zweij. Schlingrauch	6	—	—	8
602.	Agrostemma coronaria, gekrönte Rade	2	—	—	4
603.	Althea rosea fl. pl., gefüllte Malven gem	4	—	—	4
604a	— — — in Sorten, f. Sort. Q. ein achtel Loth	2	—	—	8
604b.	— chinensis, chinesisches	—	—	1	1
604c.	— ficifolia, feigenblätterige gefüllteste	—	—	1	1
605.	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	2	—	—	4
606.	Antirrhinum bicolor, zweif. Löwenmaul	—	—	1	—
607.	— majus fl. pl. in 8 Sort. ⅛ Lth.	2	—	—	8
608	Aquilegia canadensis, canadischer Akelei	—	—	1	—
609.	— striata, gestreifte	—	—	1	—
610.	— vulgaris, verschiedenartiger —	4	—	—	6
611	— in 12 Prachtf. jede S. sep.	—	—	—	8
612a.	Astragalus galegifotmis Kanarienvogelst.	4	—	—	6
612 b.	Neuer Palmbaumkohl zum Verzieren d. Blumengärten	12	—	1	—
613.	Brassica oleracea alba, weißschek. Federk.	4	—	—	6
614.	— — — rubra, rothscheckiger	4	—	—	6
615	Campanula glomerata, knaulbl. Glockenbl.	2	—	—	4
616.	— media, blaue Marienglockenbl,	4	—	—	6
617a.	— fl. pl. albo, weiße gef. Glockenbl.	—	—	1	—
617b.	— fl. pl. coerl. blaue	—	—	1	—
618a.	Catamancha bicolor, zweifarb. Nesselbl.	—	—	—	6
618b.	— coerulea, blaue Nesselbl.	—	—	—	6
619.	Cheiranthus cheiri fl. pl., ext. gefüll. gelber Goldlack	—	—	1	—
620.	— — einfach gelber	—	—	—	6
621.	— — gefüllter brauner extra	—	—	1	—
622.	— — einfach brauner	8	—	—	6
623.	— — gef. dunkelbrauner extra	—	—	1	—
624.	— — einf. dunkelbrauner	8	—	—	6
625.	— — gef. dunkelblauer extra	—	—	2	—
626.	— — einf. dunkelblauer	—	—	—	8
627.	— — einf. violetter	—	—	—	—
628.	— — fl. pl, gef. Buschlack	—	—	1	8
629.	— — einf. Buschlack	—	—	—	6
630.	— — fl. pl. fenestralis	—	—	1	—
631.	— — neuer großblum. Zwerg	—	—	2	—
632.	— — incanus fl. pl. Winterlevkoje	24	—	1	4
633.	— — in Sorten gemischt	16	—	1	—
634.	Delphinium amoenum ang. Rittersporn	—	—	1	—
635.	Dianthus barbatus fl. pl., gef. Bartnelke in schönsten Nüancen	—	—	—	8
636.	— — simplex, einfache —	8	—	—	6
637.	— — splendens, leuchtend	—	—	1	—
638.	— carthusianorum fl. pl. ert. gef.	4	—	—	6
639	— — jede S sep.	—	—	1	—
640.	— caryophillus gewöhnl. Gartennelken	—	6	—	4
641.	— caryoph. fl. pl. Topfkohrn. 25 K. 3 gr	—	—	—	—
642.	— — — Topfn. 2. Rank 25 K.	4	—	—	—
643a.	— — — gefüllte Garten-	24	—	1	—
643b	— — nana extgef. Zwergn. 25 K.	4	—	1	—
644.	— gutatis getröpf. f. sch zur Einfassung	8	—	—	6
645a.	— mochatus fl. pl. gef. starkriechende	—	—	1	—
645b.	— nitidus, glänzende	—	—	1	—
646.	— chinensis fl. pl. extgef. Chinesernelke in schönsten Nüancen	8	—	—	8
647.	— superbis latiora	—	—	1	—
648.	— plumaris. Federnelken	12	—	1	—
649.	Digitalis alba, weißer Fingerhut	—	—	—	4
650	— ferruginea, rostfarbner	—	—	—	4
651.	— lanata, wolliger	—	—	—	4
652a.	— parvi flora, kleinblum.	—	—	—	4
652b	— purpurea, rother —	—	—	—	4
653.	— lutea, gelber	—	—	—	4
654	Dracocaephalum nutans, nackt. Drachenk	—	—	—	4
655.	Echinops ritro, himmelblaue Kugeldistel	2	—	—	4
656	Escholzia crocea, ganz neue dunkelgelbe Escholzie	4	—	—	6
657.	Fritilaria imperialis, Kaiserkrone	4	—	—	6
658	Gaura biennis, Prachtkerze	—	—	—	4
659	Georginen von neuesten ausgezeichneten Nummerbl. 50 K. 8 gr. 25 K. 5 gr.	—	—	2	—
660.	Georgina variabilis fl. pl., ext. gefüllte	20	—	1	—
661.	— variabilis fl. pl., einf. u. gefüllt.	6	—	—	6
662a.	Geum coccineum, scharlachrother Geum	—	—	1	4
662b.	— chilense, chilisches neues Geum	2	—	—	4
663	Hedysarum coron. fl. alb., wbl. Kronenklee	6	—	—	6
664.	— — — rubro, rothbl.	6	—	—	6
665	Hesperis matronalis. Frauenviole	1	—	—	4
666.	— tristis, wohlriechende wahre	6	—	—	8
667.	Inula germanica, deutscher Alant	2	—	—	4
668.	Kitaibelia vitifolia, weinbl. Kitaibelia	—	—	—	6
669	Lathyrus latifolius, perennis, breitbl. Bouquetwicke	4	—	—	6
670	Linum perenne, perenirender Flachs	4	—	—	6
671a.	Lotus jacobaeus schwarzbl. Schotenklee	—	—	2	—
671b.	Lunaria annua, Mondviole	4	—	—	6
672.	— rediviva auflebende Mondviole	—	—	1	—

Pracht-Lupinen.

Nr.	Benennung	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
673a.	Lupinus urbustus, lillafarb. 673b perennis, in Prachtf. 673c ornatus, geschmückte silberbl. 674 tumentosis, 675. Marschallianus. 676. Mülleri. 677. polyphyllius violacea. 678. striata blau u. weiß gestr. 679. arborius baumartig. weiß blau u. gelb. 680. laxiflorus eingdr. brüh. 681. lepidus Lupine a. Columb. 682. mexicana neue Meric. 683. noolkatense. 684. rivularis Flußlup. 685. tristis dunk. 686. versicolor verschiedenf. 687. tomentosus in nachfolg. Farb. 688. blau. 689. röthlichblau. 690. hellblau groß. 691. rothblau. 692. mit weiß. 693. weiß u. roth. 694. blaßlilla. 695. violett. 696. violett u. weiß. 697. große gelbe. 698. gelbbunte 699. gelb u. violett	—	—	—	—

Vorstehende Lupinen sind eine Zierde der Gärten und liefern durch Samen immer neue Erscheinungen, jede einzelne Sorte à Prise 1 gr., die 25 Sorten à Sorte 1 Pr. 16 gr., gemischt à Lth. 6 gr., Pr. 8 pf.

Nr.	Benennung	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
700.	Lychnis calced. fl. a. weiße bren. Lychnis	—	—	1	—
701.	— — rubro, rothe bren. Liebe	4	—	—	4
702.	— fulgens, feurigste Liebe	—	—	2	—
703.	Orobus luteus, gelbe Weihrauch-Erbsen	—	—	—	6
704.	— niger, schwarze	—	—	—	6
705.	Papaver fl. pl. in 9 S. à S. 6 pf. alle 9 S. 4 gr.	—	—	—	—
706.	Potentilla abrosanguina blutr. Fingerkr.	—	—	1	—
707.	— aurea, gelb —	4	—	—	6
708.	— grandiflora großbl. —	—	—	—	6
709.	— splendens, glänzendes	—	—	—	6
710.	Primula auricula, Aurikeln in feinst Sort.	24	—	1	—
711.	— cortusoides, schön blühende	—	—	2	—
712.	— veris, großbl. Primeln in schön. S.	20	—	1	—
713.	Salvia patens	—	—	1	—
714.	Seratula centauroides kornblumar. Sägelbl.	—	—	1	—
715.	Verbena bonariensis hohe dunkelblaue	—	—	2	6
716.	— hastata fl. rosea schön rothe	—	—	2	6
718.	— insisa Drumondi e. c. t. gem.	—	—	2	—
719.	Ein Sort. Pentstemon od. Bartfaden in 14 Pracht-Sorten, sämmtliche Sorten à 1 Prise 24 gr., diese Sorten gemischt à Prise 1 gr. 6 pf	—	—	—	—

Sortiment Blumen.

C. Pracht-Aster.

ausgezeichnet schön, sehr zu empfehlen.

a) Hoher,

extra gefüllter Feder- oder Röhr-Aster.

1. dunkelroth. 2. dunkelroth mit weiß. 3. dunkelblau. 4. dunkelblau mit weiß. 5. blaßroth. 6. blaßroth mit weiß. 7. aschblau. 8. silberweiß. 9. fleischfarben. 10. aschgrau. 11. hellblau mit weiß. 12. dunkelcarmoisinroth. 13. weiß mit roth. 14. gelblichweiß. 15. fleischfarben, frühe Sorte. 16. blaßblau mit weiß umfaßt. 17. hellhautfarben 18. blaßincarnat. 19. hellorange. 20. carmin. 21. dunkelcarmin. 22. türkisch carmin. 23. milchblau. 24. blaßgrau. 25. blaßblau. 26. hellblau. 27. hellindigoblau. 28. indigobl. 29. dunkelindigobl. 30. dunkelviolett.

b) Halbhoher.

1. dunkelcarmoisinroth. 2. blaßroth. 3. blaßroth mit weiß. 4. dunkelroth mit weiß. 5. carmoisinroth,

c) Band-Aster.

1. roth. 2. blau. 3. blaßblau mit weiß umfaßt. 4. blaßrosa u. reinweiß. 5. carmin u. reinweiß. 6. hochcarmin u. reinweiß. 7. carmin mit weiß gesprenkelt. 8. grau hellviolett mit rein weiß. 9. weiß mit blauen Spitzen. 10. hellviolett u. reinweiß. 11. indigoblau u. rein weiß. 12. violett u. weiß gesprenkelt. 13. dunkelindigoblau u. rein weiß 14. dunkelviolett mit rein weiß, breit umfaßt. 15. blaßroth 16. dunkelroth.

Jede einz. Sort. 1 Lth. 5 gr. pf. 1 halb Lth. 3 gr. pf. 1 viertel Lth. 2 gr. 6 pf. 500 K. 3 gr. pf. 100 K. gr. 10 pf. gemischt 1 Lth. 3 gr. pf. 1 Pr. 4 pf.

30 Sort. Röhraster in 30 Pr. 10 gr. 18 S. 6 gr. 12 S. 4 gr.
16 — Bandaster in 16 — 6 — 12 — 4 —
5 — halbhoher in 5 — 2 —

d) Zwerg-Aster, ausgezeichnet schön, z. Topfflor u. Einfassungen

1. weiß, 2. dunkelblau mit weiß bandirt, 3. blaßrosa mit weiß bandirt, 4. Silberweiß, 5 dunkelviolett, 6. carminroth mit Milchweiß 7. rosafarbig bandirter, 8. carminroth, Rdh 9. carmoisin mit weiß, 10. dunkelroth, Rdhr 11. dunkelblau roth Rdhr 12. dunkelrose bandirter, 13. carmoisinroth, Rdhr 14. dunkelindigoblau m. weiß band. 15. hell Indigobl. m. weiß bandirt. à Lth. 8 gr. ½ Lth. 5 gr. ¼ Lth. 3 gr. 15 Sort. à 1 Pr. 4 gr. 500 Korn gem. 2 gr. 1 Lth. 5 gr.

D. Sommer-Levkojen

stark ins Gefüllte schlagende englische.
(Jedem Blumen-Liebhaber bestens zu empfehlen.)

a) Englische.

1. hellviolette. 2. ziegelroth. 3. dunkelcarminroth. 4 dunkelmordoree. 5. violett. 6. carmin. 7. aschgrau. 8 mohngrau. 9. hellaschgrau. 10. blaßroth. 11. weiß. 12. fleischfarben. 13. zimmtbraun. 14. dunkelschwarzbr. 15. carmoisinroth 16. blaßbr. 17. blaßrosa. 18. kupferr. 19. hellmordoree. 20. zimmetr. 21. dunkelcarmoisinr. 22. dunkelziegelroth. 23. rothgr. 24. rothbr. 25. hellblau. 26. dunkelblau. 27. zimmetbraun. à Lth. 8 gr. ½ Lth. 5 gr. 1 Lth. 3 gr. 1 S. 500 K. 3 gr. 100 Korn 8 pf.

b) Englische mit Lackblatt.

28. violett 29. weiß. 30. carmin. 31. ziegelr. 32. aschgr. 33. rothbr. 34. carmin. 35. dunkelcarmin. 36. schwarzbr. à Lth. 12 gr. ½ Lth. 4 gr. gem. à Lth. 6 gr. 1 Sort. 500 K. 3 gr. 100 K. 8 pf.

c) Halbenglische großbeldige.

37. blaßrothe. 38. blaßziegelrothe. 39 kupferrothe. 40 dunkelschgr. 41. hellblau 42. hellaschgr. 43. zimmetbr. 44 fleischfarb. 45. apfelblüth. 46. carminroth à Lth. 8 gr. ½ Lth. 5 gr. gem. à Lth. 6 gr. 1 Sort. 500 Korn 3 gr. 100 K. 6 pf.

1 Sortim. von 12 Sorten à 100 Korn 8 gr.
1 — — 18 — — 12 —
1 — — 24 — — 16 —
1 — — 36 — — [illegible]

Topflevkojen mit Namen:
30 Sort. à 1 Prise 21 gr. pf. — 24 Sort. à 1 Pr. 20 gr. pf.
12 — [illegible]

d) Herbst- oder Bastard-Levkojen in 12 Sorten.

1. blaßblaue 2. violett. 3. dunkelmordore. 4. hellmordore. 5. rosenfarbige. 6. apfelblüth. 7. dunkelziegelr. 8. dunkelschwarzbraun 9. zimmetbraun. 10. carminr. 11. blaßbraun. 12. hellviolett. 1 Prise 1 gr. die 12 Sorten 10 gr.

E. Wicken, schöne wohlriechende.

1. weiß, 2. rothe, 3. rothbunte, 4. purpurrothe, 5. schwarzpurpur mit weiß, 6. schwarzpurpur, 7. roth mit weißen Streifen. Jede einz. Sorte à Lth. 1 gr. 6 pf. à Prise [illegible] pf.

F. Salpiglossen, ausgezeichnet schön.

1. atropurpurea, 2. atrop. striata, 3. Bariclayana, 4. B. nana et fusca 5. B. eximia, 6. B. intermedia, 7. B. lutescens 8. B. picta superba. 9. B. straminea. 10. B. stram. striata 11. B. lillacea. 12. B. violacea. 13. B. lillacea speciosa 14. B. grandiflora. à Sort. 1 acht. Lth. 4 gr. gem. à Lth. 8 gr.
Jede einz. Sorte à Prs. [illegible] pf.

G. Zinnien, ausgezeichnet schöne.

a) großblumige.

1. weiß, 2. purpurstreifig, 3. blaßlilla, 4. lilla, 5. dunkellilla, 6. lilla mit gebuteten Blumen, 7. schwefelgelb, 8. köstlich carmoisin, 9. dunkelcarmin. 10. hoch orange, 11. [illegible] 12. prächtig glänzend goldfarbig, 13. violett, 14. hochrosa, 15. rosa, 16. dunkelrosa, 17. rosaroth innen braun 18. dunkelzimmtbraun, 19. purpurbraun 20. gelblichmennigroth, 21. hellpurpur, 22. zimmetbraun, 23. [illegible] 24. glänz. Zinoberroth, 25. dunkelscharlach, 26. scharl. 27. purpur mit gebuteten Blumen.

b) mittelblumige.

28. Zinnia ambigua zweifelhaft 29. grandiflora großblum. 30. multiflora aurea vielbl. gelb. 31. rubra vielblüthige 32. lutea vielbl. gelbe, 33. Zinnia discolor mehrf. 34. verticilata mirbelbl. 35 tenuiflora schmalblüthige 36 parviflora kleinblüth.
Jede einz. Sorte v. 1—27. 1 Lth. 8 gr. 1 halb Lth. 5 gr. pf. 1 Prise [illegible] pf.
[illegible]

H. Winter-Levkojen, ins Gefüllte schlagende.

1. dunkelcarminroth 2. carminroth 3. weiß 4. weiß, [illegible] 5. hellblau 6. dunkelblau 7. dunkelcarmin [illegible] 8. dunkelviolett 9. carmoisin 10. [illegible] 11. zimmetbraun 12. carminroth 13. schwarzbraun 14. kupferroth 15. [illegible] 16. rosenfarben. à Lth. 21 gr. gem. à Lth. 16 gr.
pro Sorte 500 Korn 3 gr. — desgl. 100 Korn [illegible]
12 Sort. à 1 Prise [illegible]

I. Rittersporn, extra gefüllt.

a) niedrige.

Delphinium ajacis nana 1. weiß 2. aschgrau 3. blaßviolett 4. dunkelblau 5. blaßblau 6. dunkelrosa 7. [illegible] 8. lederf. 9 blaßlilla 10 blaßr. 11. milchweiß
Jede einz. Sorte 1 viert. Pfd. [illegible]
Das ganze Sortim. à Sorte 1 Prise 3 gr.

b) Hohe Pyramiden.

Delphinium elatior fl. pl. 1. weiß, 2. [illegible] 3. blau 4. blaßblau 5. blaßrosa 6. [illegible]
Jede einz. Sorte 1 viert. Pfd. 8 gr. 1 Lth. [illegible]

c) Hoher gefüllter Levkojen-Rittersporn.

Delphinium consolida fl. pl. 1. dunkelblau, 2. [illegible] blau, 3. rosa 4. weiß, 5. rosa und blau gesprenkelt 6. dreifarbig
Jede einz. Sorte 1 Lth. 6 gr. 1 Prise 3 pf.
Gemischt das viertel Pfund 24 gr. das Loth 4 gr.

K. Balsaminen,

extra gefüllte prachtfarbene.

1. weiß 2. blaßlilla 3. fleischfarben 4. scharlach 5. carmoisinroth 6. hellkupferfarben. 7. scharlach mit weiß 8. carmoisin mit weiß 9. blau mit weiß 10. dunkelblau 11. blaßblau 12. hochrosa 13. pfirsichblüthen 14. kupferfarben mit weiß 15. rein weiß 16. weiß mit braun punktirt 17. ziegelrosa 18. dunkelkupferroth 19. apfelblüthen 20. rosa und scharlach 21. fleischfarben mit scharlachroth 22. dunkelcarmin 23. blaßlilla m. carmoisin 24. pfirsichblüth. m. scharlach 25. weiß u. carmoisin 26. weiß, ziegelrosa u. scharlach 27. weißlilla und carmoisin 28. weiß, purpur u. scharlach 29 weiß u. hellviolett 30. weiß u. violett 31. incarnat u. scharlach 32. ziegelrosa u. scharlach 33. incarnat 34. carmin.

Jede einz. S. v. 100 K. 3 gr. pf. 50 K. 2 gr. pf. 25 K. 1 gr. 6 pf. 10 K. 1 gr. pf. abgebebar ist von vielen Sorten à Sorte 1 achtel Loth. das achtel Loth kostet 5 gr. gem. à Lth. 8 gr. pf. ½ Loth 5 gr. pf. ¼ Loth 3 gr. pf.

Von ob. S. 24 S. mit Nam. 1 S. 25 K. 16 gr. pf. 10 K. 8 gr. pf.
— 12 — — 25 8 10 4 —
— 8 — — 25 6 10 2 — 6 —

ferner außer obigen Sortiment, Camelien, Rosen u. Zwergbalsaminen siehe Nr. 278—296. jede einzelne Sorte 50 K. 6 gr. pf. 10 K. 1 gr. 6 pf. 5 K. 1 gr. pf.

L. Scabiosen,

großblumige.

a) Neue hohe.

(Nachstehende blühen im 2. Jahre schöner als im ersten.)

1. blutroth, 2. carmoisin, 3. dunkelcarmoisin, 4. dunkelviolett, 5 kirschbraun, 6. purpur mit weiß, 7. violett mit blaßlilla. 8. ziegelroth. à Lth. 6 gr. ½ Loth 3 gr. 6 pf.
8 Sort. à 1 Prs. 4 gr. pf. pr. Sorte 1 achtel Lth. 2 gr. 6 pf. die Farben gemischt 1 Lth. 4 gr. pf. 1 halb Lth 2 gr. 6 pf. 1 viert L. 1 gr. 6 pf.

b) fernere Prachtfarben.

1. weiß 2, weißrosa 3 blaßhautfarben mit weißblüthigen Randblümchen 4. hautfarben 5 chamois 6. incarnatfarben 7. pfirsichblüthfarben 8. lebhaft rosa 9. hochrosa 10. leuchtend carmin 11. carmin, weißl. Rand 12. carmin, hautfarb. R. 13 carmin, blaßrosa R. 14. fleischröthlich 15. trübroth 16. bläulich carmin 17. carmoisin 18. carmoisin mit blaßlilla R. 19. purpurfarben 20. dunkelpurpurfarben 21. purpurbraun 22. kirschbraun 23. schwarzbraun 24. kirschwarzbraun 25. lilla 26. dunkellilla

c) Niedrige.

1. weißlich 2. blaßhautfarben 3. hautfarben 4. blaßrosa, die Spitze carmin 5. rosa 6. hellcarmin 7. carmin, weißlich R. 8. carmin, lilla R. 9. carmoisin 10. carmoisin, lilla R. 11. purpurviolet 12. dunkelpurpur.

Jede S. 1 viert. Lth. 1 gr. 6 pf. — desgl. ½ Loth 2 gr. 6 pf. — 1 Loth 4 gr. pf. — Die Sort. gem. 1 Lth. 2 gr. pf.
38 S. à 1 P. m. N. 12 gr. pf. — 26 S. hohe à 1 P. m. N. 8 gr.
12 S. hohe à 1 P. m. N. 4 gr. pf. — 12 S. niedr. à 1 P. m. N. 4 gr.

M. Hahnenkamm,

Celosia cristata.

1. zinnoberroth 2. versilbert 3. feuerfarben 4. strohgelb 5. goldgelb 6. mordoree 7. rothblättrig 8. violett 9. purpurroth 10. hellcarmin 11. zweifarbig 12. amaranthroth 13. silberweiß 14. rosenroth 15. päonienroth 16. pannah mit rothen Streifen. 17. pyramidenartiger. 18. n. Riesen. 19. Zwerg.

pro Sorte 1 achtel Loth 4 gr. pf. — 1 Prise 8 pf.
Die Sorten gem. 1 achtel Loth 2 — — — 1 Prise 6 —
12 Sorten mit Namen 1 Pr. 6 — — 6 Sort. m. N. 1 Pr. 3 gr.

N. Flockenblumen,

Centaurea cyana.

1. türkischblau 2, helltürkischblau 3. weiß mit blauen Spitzen 4. weiß im Herz blau 5. weiß im Herz ziegelroth 6. weiß mit ziegelrosa 7. hellziegelrosa 8. ziegelrosa 9. dunkelziegelrosa 10. dunkelviolettpurpur 11 violettpurpur 12. violett mit blau und weiß 13. dunkelbraunpurpur mit blau und weiß 14. cyanenblau mit purpur fein überstrichen.

pro Sorte 1 halb Loth 2 gr. 6 pf. 1 viertel Loth 1 gr. 6 pf. 1 Prise 6 pf. obige Farben gemischt 1 Loth 2 gr. 6 pf. 1 halb Lth. 1 gr. 6 pf. 1 Pr. 4 pf. 12 Sorten mit Nam 1 Prise 3 gr. 6 Sorten mit Namen 1 Prise 2 gr.

O. Commelinen.

1. Commelina angustifolia 2. africana 3. coelestis 4. clandestina 5. erecta 6. ucräinca. à Lth. 6 gr.

pro Sorte ein achtel Loth 1 gr. 6 pf. 1 Prise 8 pf.
das ganze Sort. 1 Pr. 3 gr. ob. S. gem. 1 Lth. 4 gr. 1 Pr. 4 pf.

P. Wunderblumen.

Mirabilis Jalappa.

1. Carmoisin mit scharlach 2 roth 3. gelb mit roth 4. weiß mit roth 5. weiß 6. gelb 7. dreifarbig.

pr. S. 1 Loth 4 gr. ¼ Loth 1 gr. 6 pf. 1 acht. Loth 1 gr. 1 Pr 6 pf. obige Farben gem. ½ Loth 1 gr. 6 pf. ¼ Loth 1 gr. pf. 1 achtel Loth gr. 10 pf. 1 Pr. 4 pf. Das ganze Sort. 1 Pr. 3 gr.

Q. Malven,

gefüllte (Althea rosea fl. pl.)

1. schwarzbraun 2. dunkelcarminroth 3. röthlich lilla 4. grauroth 5. trübincarnat 6. fleischroth 7. Gold-Malve 8 blaßochergelb. 9. blaßschwefelgelb 10. schwefelgelb 11. hautfarben 12 weißgelb 13. blaßrosa 14. dunkelrosa 15. carmin, hell eingefaßt 16 carmin 17. schönroth. 18. lackroth 19. dunkellackroth 20. carmoisin 21. purpur 22. dunkellilla, grau marmorirt 23. blaßlilla 24. schwarz.

pro Sorte 1 Lth 8 gr. pf. 1 Prise 8 pf. obige Farben gemischt 1 Lth. 4 gr pf. 1 halb Lth. 2 gr. 6 pf. 1 viert. Lth. 1 gr. pf. 1 Pr. 4 pf. Das ganze Sort. mit Namen jede Sorte 1 Prise 12 gr. 12 Sorten 1 Pr. m. N. 6 gr. 8 Sorten 1 Pr. mit Nam 4 gr.

R. Stiefmütterchen,

neue großblumige (Pensées).

Von vielen Sorten abgebebar. 1 achtel Loth 4 gr.
50 der schönsten reichblühenden Prachtsorten à 1 Prise 30 gr. 25 Sort à 1 Prise 15 gr. 12 Sort. à 1 Prise 8 gr. gem. à Prise 8 pf.

Das Sortim. in Pflanzen 50 Stück in 50 Sorten 2 Thlr.
: : : : 25 : : 25 : 1 :
: : : : 12 : : 12 12 Gr.

S. Blumensamen, meiner Auswahl.

Ein Sortiment v. 12 Sort. der allerschönst. Sommerblumen, von jeder Sorte 1 Prise mit Namen . . 6 Gr. pf.
Ein Sortiment v. 25 Sort. schönstblühender Sommerblumen, von jeder Sorte 1 Prise mit Namen . . 12 Gr.
Ein Sortiment v. 50 Sort. schönblühender Sommerblumen, von jeder Sorte 1 Prise mit Namen . . 20 Gr.
Ein Sortiment von 100 Sorten schöner Sommerblumen, von jeder Sorte 1 Prise mit Namen . 1 thlr. 12 Gr.

Ein Sortiment

der allervorzüglichsten, selbsterzeugten, neuesten, englischen und französischen, hohen, mittelhohen und niedrigen selbst cultivirten

Pracht-Georginen.

Anmerkung: Die Versendung der Georginen geschieht in frischen keimfähigen zertheilten Knollen, wo diese nicht hinreichen, in bewurzelten Stecklingen, von Mitte April bis Ende May, wird aber die Versendung durchaus früher verlangt, so geschieht dies auf Gefahr des Bestellers und hat derselbe keine Ansprüche auf Remission, wenn manche Knollen nicht keimen sollten. k. r. bedeutet kugelrund, k. f. kugelförmig, r. f. röhrförmig, m. b. muschelbau, P. B. Prachtblume, A. P. B. ausgezeichnete Prachtblume. Die mit a bezeichneten sind selbsterzeugte Prachtblumen, mit * neue engl. Preisblumen. Bei Auswahl der Georginen in nachstehenden Nr. und Preisen erlasse ich auf 5 Thlr. 1 Thlr., auf 10 Thlr. 2 Thlr., auf 25 Thlr. 5 Thlr. Der Vortheil, den die nachstehende mir überlassene Auswahl gewährt, erstreckt sich auf die starke Vermehrung vorhandener Sorten, die Wahl geschieht in abwechselnden Farben. 12 Stück in 12 Sorten mit Namen für 1 Thlr. 12 Gr. 12 St. in 12 Sort. buntfarbige mit Namen für 2 Thlr. 12 St. in 12 Sort. Prachtblumen mit Namen für 4 Thlr., 25 St. in 25 Sort. desgl. m. N. 7—8 Thlr. Wegen Mangel an Raum nicht im Catalog aufgeführte ältere Sorten, jedoch schöne Blumen, erlasse ich 1 St. zu 2 Gr., 12 St. 1 Thlr., 25 St. 1 Thlr. 20 Gr., 50 St. 3 Thlr. mit Nummern und Namen.

№	Höhe Fuß		sgr.
5	3	Otto dunkelblutroth vorzüglich k. r.	10
10	4	Zenker (Darc crimson) dunkelpurpurviolett k. r.	10
12	2½	Carus (Othello) glühend scharlach	6
13	4	sulphurea elegans okerschwefelgelb. schön gebaut	10
14	6	Leopold Herzog von Dessau hellblutroth mit Sammtglanz bisweilen mit orange Mittenstreifen	12
15	6	Friederike, Herzogin von Dessau, weiß mit Seidenglanz,	12
16	4	Firl glänzend lichtpurpur mit hellerem Lichtrande	8
17	7	Graf Choteck schwarzbraun k. f.	12
19	4	Countess of Carys-ford leuchtend citronengelb violett carmin umrändert P. B.	15
20	3	Tapaz goldgelb in schönster Form und Flor	8
21	5	Fried. Eichel bräunlich glühend scharlach mit dichten Sammetglanz k. f.	10
31	3	Doods Mary weiß die Spitze lebhaft u. regelmäßig viol gefl.	10
32	4	Waitz hochpurpurfarben großblumig	8
33	4	Grosheim köstlich goldgrundig in grau rosa verwaschen	8
34	6	König Otto leuchtend carmin in bläulichen Schimmer	8
35	5	Canzlerin v. Strauch blaßrosa nach innen blässer an Spitzen zart dunkelroth mit dunkelrother Kante	8
41	5	Van Dyck orange in carmin lilla verwaschen mit helleren Mittelstreifen bronzirt	10
44	5	Countess of Jersy weißlilla grundig, carmin violett und am Rande dichter übertuscht	16
65	4	Brevers King of the Faires gelb mit dunkelrosa	10
88	3	Turban scharlach, sehr reichblühend	4
102	5	Leopard aurora mit braunen Streifen	10
141	—6	Triumpf des Purpurs sehr großblumig	6
148	4	Fimbriata alba schneeweiß	8
159	—7	Friedrich Wilhelm III. oder Triumpf der Weißen A. P. B.	16
161	4	Ada Byron von innen orange in rosa verwaschen am Rande in carminübergehend, blumenreich in schönster Form	10
162	3	Phidias lebhaft scharlach und goldfarbig, bald breit bald schmal der Länge nach gestreift	6
168	3	Zitilla leuchtend violettcarmin kleine köstlich geformte Blume	6
169	6	Lord Byron glänzend lichtviolettblau	6
170	5	Bizarro blutroth Scheibe schwarz mit schwarz auslauf. Streif.	15
171	5	Polonia or Surpriza die Blumenblätter halbblutroth halb weiß	16
203	2	v. Gemünden innerlich weiß die ovalbreiten Blumenblätter dunkel lilla unverändert	10
204	2	Marie Comtesse d'Erdödy durchsichtig weiß behaucht mit rosa eingeschlossen	10
207	2¼	Fürstin von Liegnitz rein weiß prachtvoller Muschelbau extr.	12
208	3	Concordia alabaster weiß mit Sammtglanz und rosa Schimmer, sehr schön	6
213	3¼	Jeaune köstlich purpur mit carmoisinrothen Spitzen	6
217	4	Das braune Bouquet dunkelbraun mit Sammtglanz	4
234	3	Kranz weiß mit purpur bespritzt, die hintern Blumenblätter köstlich dunkelrosa angehaucht	6
236	3	Baatz Scheibecitronengelb mit rosa und weiß umschlossen, schöner Muschelbau P. B.	10
241	3	Freund Siuning dunkelrosa mit Lichtrande und purpur Spitzen	12
255	4	Kayser Nicolaus I. innen dunkelsammt schwarz, Blumenbl. violett blau mit dunkel sammtpurp. breit band.	12
277	4	Trinius leuchtend blutroth mit helleren Mittelstreifen	12
283	3	Carl, Prinz v. Würtenberg Blumenblät. purp. mit hellviolet. Einfassung	10
295	4¼	Do Clory, die schönste scharlachrothe P. B.	12
296	4½	Salamander tief blutroth bisweilen orange geflammt große reiche Blume in freier Stellung	6
298	5¼	Bernhardti, glühend scharlach in freier Stellung	10
299	6¼	Hodges Vesta dunkelsammetbraun oder leuchtend violett mit schwärzlichem Stern. P. B.	8
300	4½	Picta perfecta sammtig durchglänzend blutroth mit fast schwarzem Rande und Streifen	8
301	4¼	Milo schwarzponceau umränd. mit viol. durchgeh. Mittelstreifen	6
302	5	Duchess of Kent Schmits milchweiß und blauen Schein die Spitzen etwas violett	12
303	4	Marie Edgeworth or Clio perfecta hautfarbig nach innen gelber mit rückseits stark violetten Spitzen, in freier Stellung	10
304	3¼	Reine de Fees lichtcarmoisin mit lilla abwechselnd	12
305	4½	Prima Donna, milchweiß mit feinem perlfarb Saume schöne Blume in freier Stellung A. P. B.	8
306	3½	Marie Ann (Brao) weiß incarnat mit violettcarmoisin fast getuscht Rückseiten u. Ränder violettblau r. f. P. B.	10
307	5¾	Bella Fenoniere (de Paris) weißgrundig etwas geröthet, mehr an Spitzen dunkelweinroth geflammt	10
308	4	Triumpf Blandine elfenbeinweiß	8
309	5¼	Lord Clements sammtig dunkelviolettbraun schöne imponirende Blume in freier Stellung A.	8
310	4	Berkshire Champion köstl. dunkelbr. m. purp. Lichtränd. k. r. P. B.	12
311	4	Plato (Girl) veilchenblaue P. B.	10
313	4	Seefolk Hero (Girl) dunkelbraunlichtcarmoisin Blume von vollendeter Schönheit	12
314	4½	Rival Granda carm. heller u. dunkelstr. vielbl. in freier Stellung	6
315	5	Stadtrath Dürking orange mit scharl. feur. köstl. Bl. in fr. Stellung	8
316	4¼	Arianne (de Paris) weiß m. feurigcarmine locker überstrichen schöne Färbung. P. B.	8
317	4½	Marchioness of Tavisslock weiß m. viol. carm. lebh. umr. Spitzen	12
318	5½	Doctor Hawtray schön purp. m. ausbleichenden Spitzen A. P. B.	16

№	Höhe Fuß		sgr.
319	4½	Cormack Vivid köstl. viol. innen dunkler. dunkelponceau ger. P. B.	10
320	4½	Le douchain (Marschalls) köstl. sammtdunkelbr. in fr. Stell. P. B.	12
321	5	Friedrich Wilhelm glühend scharlach mit Goldglanz, neu	10
322	5	Duc of Devenshire (Glenny) leuchtend grünlich goldfarben m. gerötheten Knospen, imponirende P. B.	10
323	5	Ringleader or Etonia florida auf lichterem Grunde schwach viol. gestrichen Rückseiten, weißlich schön geöhrte und dichtgefüllte r. f. P. B.	20
324	6	Mary (Wellers) innen schwach viol. purp. unten helllilla A. P. B.	15
325	4	Hofmarschall von Münchhausen röthl. chamois sch. Farb. P. B.	12
326	4½	Perfection (Hedleys) dunkelviolett mit braunem Sammt gestreift od. Stellw. weiß mehr verdunkelt. Preisbl. r. f.	20
327	5	Countess of Torrington seiden glänzend weiß, die Ränder schmal schwach lilla umtuscht. r. f. P. B.	12
328	4¼	Frau von Stutterheim reinweiß	15
329	4½	Horatio Schmiths schwefelgelb die Spitzen schön carm. umränd.	25
330	5¼	Lady Sondes schlüsselblumengelb mit blaßviolett rosa Spitzen reich, in Form und Färbung r. f. P. Bl	12
331	5	Lady Rachel Walpole (Squibbs) schön seiden glänzend lillaweiß, mit purp. schwach getuscht. Spitzen r. f. A. P. B.	16
332	4½	Don John (Sparris) strohgelb innen lebhafter gelb mit auf der Rückseite röthlichen Rippenlinien. r. f. P. B.	12
333	3½	Model of Perfection rein dunkel purpur	16
334	4½	Graf von Fünfkirchen, lebhaft dunkelpurpur mit keilförmigen tief eingehenden meistens mit weißen Spitzen A. P. B.	16
335	4	Minister von Altenstein die Blume innen kreisrund ocherg. die Oberst. in rosa verwasch. dicht reiche Bl. in fr. Stell. A. P. B.	12
336	4½	Picta speciosa mattgelb die Spitzen schön egal mattroth gefleckt auffallende P. B.	20
337	4¼	British Queen blaß rosa, Knospe, Rückseiten u. Spitzen sehr dunkelweinroth innen aber sehr schwach überstr. A. P. B.	12
338	6	Wallace (Nevills) köstlich carmoisinbraun Preisblume	12
339	4½	York et Lankaster (Saunders) innen weiß oben rosa wie ein Kreuz um das Weiß liebliche u. reiche Bl. in freier Flor	12
340	5	Baron von Reitzenstein brill. carm. in dichter Bl. u. reicher Flor	16
342	4½	Brigand blutroth mit weißgelb bigottirt	8
343	3	Ludwig v. Berg gelblich orange mit anfangs weißen, dann rosa werdenden Spitzen neue brillante Farb. in guter Blume	25
345	5	Annie Auguste Broadwood weiß, Spitzen u. Ränder dichter nach innen schwächer dunkelrosa getuscht	20
346	5½	Queen of Jesmund atlas weiß mit dunkel violetter Knospe u. Rückseiten, ausgez. Blume in freier Flor	25
347	4½	Madonna (Stanf) röthlich helllilla, dunkel roth. geränd. reiche vorzügl. Blume in kurzstieliger freien Stellung A. P. B.	12
348	5½	Joseph Weyringer dunkelviolett mit weißen Spitzen u. kleinen weißstr. Fiderblättchen sehr bunte dichte Blume	6
349	4	Exquisite köstlich lillarosa innen etwas orange brill. Blume in bogenstieliger Stellung	10
350	3½	Graf Alban von Schönburg schön purpur bluthroth glänzend mit blendend weißen Spitzen in reiner stumpfspitzen Blätterlage in freier Stellung	30
351	3½	Albanus dunkelviolett meistens mit weißen Spitzen freiblüh.	10
352	3½	Wallace (Evans) köstl. ponceau bisweilen so geränd. m. purp. in viol. ausgehend. Mittenstr. in reicher freier Flor	20
353	4	Beauty of Hyde Vale köstl. rein dunk. carm. in gut. Form u. Flor	10
254	4½	Lewisham Rival weiß spät. innen etw. geröth. reiche Bl. in fr. St.	10
355	5	Heble Mrs. Ashley (Browns) weiß mit lebhaften dunkelpurp. spitzen brillante Farben Blume in reicher freier Flor	10
356	4	Eichapfel erst farbig mit Goldglanz, stellenweis geröthet und lilla scheinend durch reiche Farb. u. reichen Florstand eine der ausgezeichnetsten kugelrunden Prachtblumen	30
357	3	Lilac Rival lilla in dichter Form u. reichster Flor	10
358	6	Rival purple (Knights) köstl. purp. viol. vorz. Blume in freier St.	10
359	5	Champion (Heales) sammtig schillernd purp. carmoisin reiche Prachtblume in freier Flor	15
360	4½	Mungo Park sehr dunk. purp. viol. vortreffl. Blume in freier St.	15
362	4	Georg Zuckschwerdt lillagrundig jedes Blatt dunk. viol. umschlossen schöne Prachtbl. in freier St. u. röhrf. Blätterlage	20
363	5	Friedrich v Mühlberg leuchtend. scharl. mit weißen Spitzen extra	20
364	4	Major von Funk violett mit weißen Spitzen	20
365	5	Kammeeherr v. Einsiedel köstlich blutroth mit weißen Spitzen	18
366	4	Eduard Metz köstlich scharlach vielblumig röhrförmig	30
367	6	Staatsminister Kamptz purpurbraune P. B.	12
368	5	Wilh. Simons dunkelviolett nach innen schwärzl. A. P. B.	16
369	4	Kaufmann Lottermoser brillant Purpur A. P. B.	12
370	3	Canzlerin Brettschneider rein rosa A. P. B.	16
371	4	Geheimerath Richter brillant Purpur r. f. P. B.	16
372	5	Grossfürstin Olga die schönste weiße Blume r. f. P. B.	12
373	6	Fürst Metternich rein gelb, die vorzüglichste der Gelben r. f.	30
374	4	Baron Rothschild gelblich ochergelb mit lackrothen Spitzen, sehr bunter Knospe P. B.	20
375		Richard Löwenherz (Schmiths) brillant Purpur ganz vorzügliche Blume r. f.	12
376	3	Ruhm v. Weimar (Mootz) weiß carmois. stark übertuscht A. P. B.	12
377	5	Ruhm von Erfurt lichtcarmoisin, gelblich scharlach schillernd mit helllilla Lichtrand	12
378	5	Duchess of Richmund (Fotol) orange mit Karmin überstrichnen Spitzen lilla durchscheinen erste Preisblume *	20
379	6	Duchess of Kent (Mettschells) weiß die Spitzen zart lilla umsäumt Preisblume *	20

№	Höhe Fuß		sgr.
380	5	Contenter (Stanf) brillant dunkel braun Preisblume r. f. *	20
381	5	Doctor le Noir (Duchene) brillant scharlach P. B.	12
382	3	Marguerieette de Talleyrand gelblich weiß mit roth violett breit getuschten Rändern, bunte Blume.	16
383	4	Triumphe de Mendon violett mit lilla Rändern P. B.	16
384	4	Lady Flower amaranthbraun r. f. P. B.	16
385		Coronotion (Elliots) weiß etwas rosa Schein vortreffl. Blume	12
386	4	Conductor (Wind) köstlich dunkelviolett A. P. B.	12
387	5	Englands difianse (Millers) weiß nach innen roth mit blut rothen Rändern A. P. B. aus No. 171	30
388	5	Bride of Sussex köstlich weiß vortreffliche Blume r. f.	20
389	4	Glory of Sheveling brillant feurig zitronengelb bisweilen mit feuerrothen Streifen kugelrunde A. P. B.	
390	5	Magician grünlich ocherfarben mit röthlichen Rippenlinien u. Spitzen, bunte Blume	12
391	3	Thomas Clarkson (Schmiths) amathy carmoisin eine der größten und schönsten A. P. B. * r. f.	12
392	4	Thisbe (Girl) dunkelviolett A. P. B. r. f.	20
393	6	Invicible (Girl) sammtartig schwarzbraun mit schmierend violetten Lichträndern P. B.	16
394	4	Jorkhire Lalley (Hosno) schön violett mit glänzend weißen breiten Mittelstreifen A. P. B.	16
395	4	General Hoche (Satt) glüh. scharl. in schönster Flor r. f. P. B.	12
396	4	Guaeroe (Harr) dunk. lamathyst mit gelben Pünktchen an den Spitzen und sichtbarem Orangensaum	12
397	4	Brimingham Victory köstlich violett Purpur innen schwarz mit schwarzen Streifen P. B.	12
398	5	Chef des Brigands gelb mit scharlach überstrichen	16
399	4	Furybia (Lows) blaßrosa mit Purpurspitzen r. f.	15
400	6	Ida Mounty köstlich weißrosa mit violetten rückseitigen Rippenlinien und Spitzen P. B.	12
401	3	Iver Hero (Schannos) sammetig dunkelcarmoisin mit hervorstrahlenden hellkarm. Lichträndern brill. reiche Blume	16
402	5	Marchionesse of Lothian incarn. m. Purp. umränd. A. P. B. r. f.	20
403	5	Rufus Vhers prächtig dunkelblutroth innen orange A. P. B. r. f.	12
404	5	Horatio (Wind) köstlich dunkelveilchenblau r. f. P. B.	16
405	4	Mary of Burgundi weiß inn. hell ob. sehr dunkel Purp. get. P. B.	12
406	5	Andromeda superba ganz blaß hautfarben die äußeren Blätter etwas rosa angelaufen P. B.	12
407	4	Vitruvius (Davys) viol. amar. heller od. dunkl. geflammt A. P. B *	16
408	3	Duchess of Devonhire ganz blaßlilla, an den Spitzen dunkler verwaschen zarte nette Färbung	12
409	5	Lord Howe (Jacks) brillt. sammetne dunkelbraune A. P. B. r. f.	16
410	6	Hble Miss Paget (Wilm) weiß mit gelben Schein wenig violetten Spitzen A. P. B.	12
411	4	Grace Darling matt orangekarmin an den Spitzen lilla schillernd * in Form und Flor ganz vorzüglich	20
412	5	Rival Prima Donna blaßincarnat die Außenblätter etwas geröthet, colossale Blume *	16
413	4	Hble Mars Fox (Wilm) tiefscharlachroth r. f. A. P. B.	10
414	4	Arabella Wicks weiß m. dunkelkarmois. Spitz. u. Lin. sehr lebh. bunte Bl. r. f.	14
415	4	General Eden (Wilm) dunkelviolette A. P. B. r. f.	16
416	4	Pavonia (Scals) licht. Grund m. viol. amar. nach ob. mehr u. m. verdklt. P. B. r. f.	12
417	5	Bloomsbury (Less) dichtgefüllte Riesen-große brill. Scharlachbl. A. P. B. r. f.	16
418	4	Coeur de lion köstlich mahagonibraun A. P. B. *	20
419	7	Praesident of the West karmoisin mit violettem Schimmer A. P. B. *	
420	4	Utopia violett mit Purpurschein die Spitzen heller A. P. B.	12
421	4	Eleonore röthl. goldbronc. mit grauem Schein u. schimmernd. u. goldiger Kante A. P. B. r. f.	10
422	4	Emulation (Girl) brill. Purpur mit bläul. Duft, Spitzen hellglänz. P. B.	12
423	4	Mistris Trolope weiß lilla u. Purpur gestreift geflammte dreifarb. bunte Bl.	16
424	5	Fürst von Thurn und Taxis bleibraun bisweilen mit weißen Spitzen	8
425	4	Anna Maria (Scotts) gelblich fahnenfarbig, die Spitzen lilla getuscht r. f.	12
426	4	Contender (Elliots) weiß mit Purpur schmalumsäumt r. f.	12
427	3	Waterloo Scarlett feurigorange scharlach	12
428	3	Beauthy of the Plain weiß der Rand schön egal lilla umfaßt A. P. B. r. f.	20
429	4	Exquiste (Holms) weiß zart rosa an Spitzen, vortreffl. in Form u. Stellung	12
430	4	Andreas Hofer dunkelbraun A. P. B. r. f. *	20
431	4	Nickolas Nickleby (Corm) bronc. mit carmin. Spitzen A. P. B. r. f.	16
432		Le Grand Bauduin (Lows) an Spitzen lillarosa nach innen ins gelbe übergehend A. P. B.	16
433		Phenomenon (Wheal) weiß schön lebhaft violett violett und umrändert	30
434	4	Rovers Bride schön weiß A. P. B. r. f.	12
435	4	Hadschi Booths schwarzbraun bisweilen halbweiß	12
436	3½	a Mina von inn. gelb mit dunkelviolettkarmoisin umränd A. P. B.	12
437	3	a von Alvensleben violetkarmoisin in schönster Flor P. B.	16
439	4	a Freund Lupsius scharlach mit gelben Mittelstreifen ähnlich No. 63.	16
441		a Grossherzog von Weimar dunkelpurpurbraun colossale Prachtblume	12
443	3½	a Flügs Stempel inn ochergelb stellenw. u. Rückseit. karmois. übertragen P. B	12
445	5	a Dorchen von innen schwach orange mit schön rosa fein getuscht, in guter Stellung r. f.	16
446	5	a Herzog Heinrich dunkelmennigroth, meistens orange Mittelstreifen	8
447	6½	a Scipio brillant carmin mit auslaufenden Spitzen P. B.	16
448	7	a Don Pedro hellpurpur mit broncirten Streifen	12
451	5	a König von Würtemberg glänzend scharlach mit auffallendem ganz dunkelgrünem Laube P. P.	12
453	4	a Fürst Aloys leucht. orange mit lilla regelm. umschlossen in schönster Flor	16
454	5	a Ottilie fein lilla grundig stellenweis dunkelviol. übertuscht in nicht ganz freier Stellung	20
457	5½	Ruhm von Quedlinburg (Grashoffs) röthlich chamois, eine der ausgezeichnetsten röhrförmig-kugelrunden Pracht-Muster-Blume	40
458	5	a Alexandra köstlich lillagrundig, jedes Blatt liniirt und Rückseiten dunkelkarmoisin gestrichen	12
459	5½	a Johannna Maria rein gelbe kugelrunde Pracht-Blume	16
465		a Isabella schön gelb mit röthlichem Schein A. P. B.	12
466	4	a Freund Wassmus köstlich sammetig purpurbraun	10
468	7	a Mars neue zinnober-scharlach in gerohrter Blätterlage	8
469	6	a Freund C. Bosse glühend scharlach in dütenförmiger Blätterlage, ausgezeichnet in Fülle, Stellung und Flor P. B.	10
470	6	a Murat sammetig braunpurpur in schönster Flor P. B.	12
471	4	a Violacea fimbriata auffallende Blume	8